

**1.600Nm max.**

**99,- €**  
zzgl. MwSt.

- 1/2-Antriebsvierkant
- Wirkbereich Drehmoment: 950-1150 Nm
- Arbeits Drehmoment: 1050 Nm
- Löse Drehmoment: 1600 Nm max.  
(Details siehe Rückseite)



- 1/2-Antriebsvierkant
- Wirkbereich Drehmoment: 1150-1350 Nm
- Arbeits Drehmoment: 1250 Nm
- Löse Drehmoment: 1800 Nm max.  
(Details siehe Rückseite)

**1.800Nm max.**

**129,- €**  
zzgl. MwSt.

**17,50 €**  
zzgl. MwSt.

Größen 17,19, 21 mm,  
1/2" Antrieb, Schlagfest,  
für Hand- und Schlag-  
schrauberbetrieb  
(Details siehe Rückseite)



Nummerische  
Anzeige des  
eingestellten  
Drehmomentwertes.  
Einfachauslösung.  
Extra feine  
Skaleneinteilung.  
(Details siehe  
Rückseite)

**109,- €**  
zzgl. MwSt.



**Zündkerzeneinsatz-Werkzeug 16mm / 21mm****Art.-Nr. 550605 / 550606**

- Spezielschraubendreher mit flexibler Welle
- Zur Zündkerzen De- und Montage an schwer zugänglichen Stellen
- Mit Haltenase im Kopf

**2,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Schlauchschellenzangen-Sortiment 14-tlg.****Art.-Nr. 060183**

Dieser Satz ersetzt die meisten marktüblichen Schlauchschellenzangen. Durch die umfangreiche Satzzusammensetzung werden die gängigsten Schlauchschellen abgedeckt.

- Gerade Schlauchschellenzange
- Gebogene Schlauchschellenzange
- Schlauchverbinderzange
- Bowdenzugzange
- 10 austauschbare Spitzen

**PROBLEMLÖSER**
**119,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Demontagesatz für abgebrochene Glühkerzen****Art.-Nr. 063135**

- umfangreicher Satz für die gängigsten Glühkerzenabmessungen
- speziell für Glühkerzen mit M8x1,0, M10x1,0 und M10x1,25 Verschraubungen
- Demontage auch im eingebauten Zustand möglich, dadurch Zeit- und Kostenersparnis
- mit 9 verschiedenen Führungsadaptern
- 1x Gewindeschneider M3x0,5, 100 mm lang
- 1x Gewindeschneider M4x0,7, 100 mm lang
- 1x Bohrer 2,5x120 mm
- 1x Bohrer 3,3x140 mm
- 1x Ausziehspindel M3x0,5, 180 mm lang
- 2x Ausziehspindel M4x0,7, 180 mm lang
- 1x Ausziehmutter M3x0,5
- 2x Ausziehmutter M4x0,7
- 1x Ausziehadapter für Kerzengewinde M8x1,0
- 1x Ausziehadapter für Kerzengewinde M10x1,0
- 1x Ausziehadapter für Kerzengewinde M10x1,25
- 3x Führungsadapter für Kerzengewinde M8x1,0
- 3x Führungsadapter für Kerzengewinde M10x1,0
- 3x Führungsadapter für Kerzengewinde M10x1,25

**119,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 063143****Universal Glühkerzen-Ausbohrwerkzeug M8 - M12**

Zum Ausbohren nicht lösbarer oder abgerissenen Glühkerzen. Anwenderfreundliche, schnelle und kostengünstige Reparaturmethode, auch für Keramik-Glühkerzen. Geeignet zum Ausbohren und ausziehen des Glühkerzenrestes und nachschneiden des Gewindes durch speziell auf die Glühkerzengröße angepasste Bohrer, Bohrhülsen, Gewindeschneider und Zugbolzen. Alle Bohrer und Gewindeschneider in HSS-Co5 Ausführung für längere Standzeiten. Inkl. Spezialsteckschlüssel zur Entfernung der Mittelelektrode, Schlaggewicht und 2 Gleitstangen zum Ausziehen der Glühkerzenreste.

**Besonders gut geeignet zur Verwendung bei engen Platzverhältnissen und für nahezu alle Fahrzeughersteller**


**349,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 063180****Injektor-Befestigungsschrauben Rep-Satz M6x1 Mercedes**

Für MERCEDES-BENZ CDI Motoren um die abgebrochene Dehnschraube M6 x 1 aus dem Zylinderkopf **ohne Ausbau des Ventildeckels** auszubohren. Enorme Kosten- und Zeitersparnis, da die Erneuerung des Zylinderkopfs und die Demontage von Injektoren und Ventildeckel entfällt. Beschädigtes Gewinde wird auf M8 x 1 aufgearbeitet.

**Inhalt:**

- 1 Spiralbohrer 6 mm mit Distanzhülse
- 1 Gewindebohrer M8 x 1
- 1 Bohrhülse

**119,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 530915****Tankgeberschlüssel Ø = 120 - 155mm**

- Material der Backen: Kohlenstoff Werkzeugstahl
- zum Lösen und Festziehen des Kunststoff-Verschlussringes des Tankgebers am Kraftstofftank wird zum Festziehen und Lösen verwendet

**Vorteile:**

- schnelle Anbringung des Schlüssels
- verwendbar mit einem Steckschlüssel oder Gabelschlüssel SW 22mm

**BEGRENZTE MENGE  
SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**
**29,90 €**  
 zzgl. MwSt.


**Ratschen-Bremskolben-Rücksteller, umschaltbar****Art.-Nr. 520190**

- universal einsetzbar – für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung geeignet
- ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Scheiben-Bremskolbens
- geringer Kraftaufwand durch Spindelantrieb mit Umschalt-Ratschenmechanismus
- ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
- keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremssattel
- Zweckentfremdung anderer Werkzeuge entfällt
- wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremssattel zurück zu drücken
- ideal geeignet für Schwimmsättel und Festsättel – an Bremssattelform und Kolbenanzahl anpassbar
- hohe Stabilität und Verschleißfestigkeit durch gehärtete Platten
- hohe Präzision garantiert einen leichten und dauerhaften Einsatz
- mit tauchisoliertem Griff
- Spezial-Werkzeugstahl

**24,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Gewindeschneid-Satz für Radmutter- und Schrauben****Art.-Nr. 310518**

- zum Nachschneiden und Reinigen beschädigter Innen- und Außengewinde
- ideale Zusammenstellung für Radmutter und Schrauben
- schlanke Bauform
- ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- Toleranz nach ISO 2/6H bzw. 6g
- rechtsscheidend
- mit TiN beschichteter Oberfläche

**39,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Ölablassschrauben-Gewindereparatur-Satz****Art.-Nr. 540239**

Zur schnellen und effektiven Reparatur von stark beschädigten Ölwanenschraubengewinden in Aluminium-Ölwannen. Oft wird das ursprüngliche Gewinde der Ölwanne so stark beschädigt, dass nur eine vollständige Erneuerung die einzige effektive Lösung ist.

Geeignet für Audi, BMW, Citroën, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volvo und VW.

- 5x M13 x 1,5 mit Aluminiumdichtungsringen
- 5x M15 x 1,5 mit Aluminiumdichtungsringen
- 5x M17 x 1,5 mit Aluminiumdichtungsringen
- 5x M20 x 1,5 mit Aluminiumdichtungsringen
- jeweils 1 Gewindebohrer je Größe

**59,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 020334****Bremsklotztreiber, kurz**

Splintentreiber Ø4 x 120 mm, ideal geeignet um Splinte von Bremsklötzen zu lösen.


**1,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 660411****Kugelgelenkabzieher 18 bis 22mm**

- universal einsetzbar
- für alle Fahrzeugtypen im Pkw-Bereich zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau der Kugelgelenke
- verstellbarer Spannungsbereich bis 50 mm
- max. Drehmoment: 30Nm
- max. Belastung 3.1t / 31KN
- Stift Durchmesser 8mm
- Stellschraube Gewinde x Länge M14 x 1,5 x 48mm
- Druckschraube Gewinde x Länge M14 x 1,5 x 35mm
- SW 19

**19,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 560055****Hutkappenabzieher 470 mm**

- Besonders praktisches Werkzeug für die De- und Montage von Hutkappen, welche üblicherweise beim Wechsel auf die entsprechende Saisonbereifung bzw. bei Reparaturarbeiten z.B. im Bereich der Achsen oder Getriebe abgezogen und wieder aufgesteckt werden müssen.
- Kinderleichte Demontage aller Hutkappen eines Fahrzeuges in weniger als einer Minute.
- Schlanke Ausführung für besonders enge Felgenbohrungen.
- Spezielles Greiferprofil für genutete Kappen (Opel, GM) und für Kappen mit Bund (VAG)
- Kein Herunterfallen der Kunststoffkappen durch direkte Aufnahme im Rohrmagazin
- Funktions-Verschlusskappe für bequeme Montage auch bei besonders tief liegenden Kappen.

**BEGRENZTE MENGE  
SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**

**PREISKNALLER!**  
**24,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 560879****RDKS / TPMS Satz Demontage - Montage**

Werkzeugsatz zum einfachen und fachgerechten Montieren von Reifendrucksensoren / Ventilen nach Herstellerangaben. Die Funktion der Reifendrucksensoren wird nur durch eine fachgerechte Montage gewährleistet. Dieser Satz deckt alle gängigen Anwendungen ab.

Das Set enthält ein T10-, ein T15- und ein T20-Torx-Bit für Ventile, bei denen das Ventil vom Sensor abgeschraubt werden kann.

**99,90 €**  
 zzgl. MwSt.


**Radnabenschleifer 150mm****Art.-Nr. 887200**

- 1/2 " Innenvierkantantrieb, der für einen Schlagschrauber geeignet ist.
- Mit Klettverschluss zum einfachen Wechseln der Schleifscheibe.
- Die Radnabenreinigungsbürste darf mit nicht mehr als 200 Nm und nicht mehr als 500 U / min angetrieben werden.

**39,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Radnabenschl.-Reinigungsscheibe 3 Stk. 150mm****Art.-Nr. 887201**

- Ersatz-Radnabenreinigungsbürsten (3er-Set) für Art.-Nr. 887 200

**49,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Radnaben-Reinigungs-Satz, 7-tlg.****Art.-Nr. 888220**

zum Reinigen der Radnabe an Fahrzeugen mit Stehbolzen  
 passend für Stehbolzen bis Größe M16  
 Reinigungsscheiben mit Schnellwechsel-Adapter  
**3x Reinigungsscheibe ø 40 mm, für Bolzen M12**  
**2x Reinigungsscheibe ø 47 mm, für Bolzen M14 und M16**

Korrosion zwischen der Auflagefläche von Radnabe und Felge  
 kann falsche Drehmomente verursachen, dadurch besteht die  
 Gefahr von losen Rädern

**55,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Druckluft Reifenfüller****Art.-Nr. 970680**

- Reifenfüller mit Kunststoffgehäuse, großem Manometer und gut ablesbarer Skala
  - Geeignet zum befüllen und entleeren von Reifen
  - Schlauchlänge 180cm
- Der Reifenfüller ist mit Kalibrierzertifikat EN12645: 1998 (86/217 / EEC) ausgestattet, so dass die Reifen auf den idealen Reifendruck eingestellt werden. Dies führt wiederum zu weniger Reifenverschleiß.  
**Arbeitsdruck: 0-12bar**  
**Genauigkeit +/- 0,1bar**

**69,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 901204****Rangier-Wagenheber hydr. 3t.**

- Leistungsstarker Garagenheber der Marke Global Hydraulic.
- Belastbar bis zu 3 Tonnen mit einer Unterfahrhöhe von nur 80 mm.
- Der Wagenheber wird mit einer Gummiauflage, widerstandsfähigen Nylon-Rädern sowie einem leicht demontierbaren Pumpgriff geliefert.

**Belastbarkeit: 3 Tonnen**  
**Mindesthöhe: 80 mm**  
**Maximale Höhe: 460 mm**

**149,- €\***  
 zzgl. MwSt.


\*39,90 € Frachtkostenzuschlag  
 bei Anlieferung an Ihre Adresse.

**Art.-Nr. 910499****Gripzange mit extra tiefer Kehle**

165mm  
 mit tiefer Kehle, für leichte Klemmarbeiten

**13,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 970087****Reifenfüller, nicht eichfähig**

- Druckluft-Reifenfüller zum Messen des Reifendrucks
- Zum Entleeren oder Aufpumpen von Reifen.
- geeignet für den Anschluss an alle konventionellen Kompressoren.

**24,90 €**  
 zzgl. MwSt.


**10m VA 4kt.-Draht Scheibenaustrenndraht****Art.-Nr. 900172**

- zum Ausglasen von Scheiben
- für eine leichtgängige, saubere und exakte Schnittleistung
- hochfeste Ausführung mit Zugfestigkeit bis 2.400 N/mm<sup>2</sup>
- speziallegierter Edelstahl, hergestellt in Deutschland
- auf Pappspule

**7,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**50m Vierkantdraht Scheibenaustrenndraht****Art.-Nr. 900173**

- zum Ausglasen von Scheiben
- für eine leichtgängige, saubere und exakte Schnittleistung
- hochfeste Ausführung mit Zugfestigkeit bis 2.400 N/mm<sup>2</sup>
- speziallegierter Edelstahl, hergestellt in Deutschland
- auf Pappspule

**21,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Klemmgripp-Fix-Sortiment****Art.-Nr. 900261**

- Klemm-Grip-Fix-Zange
- 2 Spannhaken
- 10 Spannbolzen

Zum Klemmen und Fixieren von Blechen, z.B. bei Schweißarbeiten.

**PREISKNALLER!**  
**44,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Blechklammer-Set 5 tlg.****Art.-Nr. 900265**

Zum Arretieren und Halten von Blech- und Karosserieteilen, die stumpf geschweißt werden.

**Kein Verziehen  
der Blechteile.**

**12,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 970275****Druckluft-Zierstreifenentferner 2.000U/min**

- Drehzahl: 2.000 U/min
- Leistung: 0,4 kW
- Luftverbrauch: 340 l/min
- Gewicht: 0,75 kg
- Länge: 210 mm
- Geräuschpegel: 88/93 dB(A)
- Max. Arbeitsdruck: 6,3 bar

Zum Entfernen von Klebe- oder Folienresten auf lackierten Oberflächen


**69,- €**  
 zzgl. MwSt.

**LIMITIERT**  
**BEGRENZTE MENGE**
**Art.-Nr. 970276****Vollgummiersatzscheibe für 970 275**

Inkl. Adapter 5/8" x 24 auf 6,0 mm

geeignet für Bohrmaschinen, sowie unseren Zierstreifenentferner **Art.-Nr. 970275** zum Entfernen von Klebe- und Folienresten

Durchmesser: 90 mm,  
Stärke: 15 mm,  
max.: 4000 U/min

**5,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 900080****Ausbeulhammer-Set 3tlg. im Koffer**

- speziell geriffeltes Profil.
- Mit zwei Einzugsbacken die verhindern, dass das Blech treibt.


**99,- €**  
 zzgl. MwSt.

**LIMITIERT**  
**BEGRENZTE MENGE**

**Multimeter AC/DC mit Temperaturmessung****Art.-Nr. 063900**

- Kompakt und handlich, kontrastreiche einzeilige LCD-Anzeige, 13-stufiger Drehschalter.
- Mit der Temperatursonde können Temperaturen von 20°C bis +400°C gemessen werden.
  - 3.3/4" LCD display
  - Automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige
  - AC: 4-40-400-600V
  - DC: 0,4-4-40-400-600V
  - Widerstand: 400-4 k - 40 k-400 k 4 m 40MΩ
  - Temperatur: -20°C bis +400°C
  - Dioden Tester
  - Abm. 165 x 83 x 47mm
  - 9V Blockbatterie (im Gerät)
  - Messkabel mit Berührungsschutz

**39,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Saug- und Druckreinigungsgerät Easy-Clean****Art.-Nr. 050450**

- Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten usw.
- Zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen.
- Mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten.
- Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft

**79,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Hand- Rohrreinigungsgerät Mini Ortem****Art.-Nr. 050460**

- Hand-Rohrreinigungsgerät bis Ø 75 mm Rohrdurchmesser
- Robustes, handliches Hand-Rohrreinigungsgerät
- für Hand- und Elektroantrieb, für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm,
- für Spiralen Ø 6, 8, 10 mm.

Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken. Einfaches Arretieren der Spirale durch Schnellspannfutter.

**79,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 000777**

- Ideal für Rohre der Pressfitting-Systeme!
- Mobil, super handlich, super leicht, nur 2,1 kg.
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min<sup>-1</sup>).
- Robustes, wartungsfreies Getriebe.
- Durchzugstarker Akku-Motor 10,8 V, 270 W.


**439,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Akku-Rohrabschneider**

Handlicher, superleichter, robuster Akku-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 12–35 mm, Verbundrohre Ø 12–40 mm.

**Art.-Nr. 750002****Sanitär-Werkzeugkoffer 95-tlg. 1/4" + 1/2"**

ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima

- 6-kant FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- im edlen Aluminium-Koffer


**299,- €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 750003****Universal-Werkzeug-Satz 149-tlg. 1/4"+1/2"**

6-kant FlankTraction-Profil

- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- im edlen Aluminiumkoffer


**289,- €**  
 zzgl. MwSt.


**Schraubenausdreher / Gewindeausdrehsatz 25-tlg. M5-M16****Art.-Nr. 022300**

- Je 1 HSS-Bohrer Ø 3,2; 4,8; 6,4; 8,0; 8,7 mm  
 10 Führungshülsen: 1x 4,0; 3x 4,8; 1x 6,0; 3x 7,1; 1x 9,2; 1x 9,5 mm  
 Je 1 Ausdrehstift: Ø 3,2; 4,8; 6,4; 8,0; 8,7 mm  
 Je 1 Ausdrehmutter: 10, 11, 13, 14, 17 mm
- umfangreiche Satzzusammenstellung
  - zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
  - keine Beschädigung des Gewindes
  - nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte
  - für Schrauben und Bolzen von M5 bis M16
  - aus Spezial-Werkzeugstahl gefertigt

**49,90 €**  
zzgl. MwSt.**Adaptersatz für Gewindebohrer M3-M16 1/4", 3/8", 1/2"****Art.-Nr. 310525**

- Geeignet für alle Gewindebohrer DIN 352, 371, 374 uä.
- Zum Antrieb mit einer handelsüblichen Umschaltknarre
- Ebenfalls geeignet für UNC / UNF

**34,90 €**  
zzgl. MwSt.**Schraubenausdreher-Satz 5-tlg.****Art.-Nr. 022340**

- zum schnellen und einfachen Entfernen von  
 abgebrochenen Schrauben, Bolzen, etc.
- geeignet für 3, 4, 5, 7 und 9 mm Bohrdurchmesser

**19,90 €**  
zzgl. MwSt.**Baustrahler 10W Akku LED****Art.-Nr. 030479**

- Extra hell und robust,
- austauschbares Sicherheitsglas,
- sehr niedrige Wärmeentwicklung,
- Ladespannung: 85-265 Volt (AC),
- Schutzart: IP65,
- Schutzklasse: III,
- Farbtemperatur: 6500 K,
- Abstrahlwinkel: 120°,
- LED: 1 x 10W LED (Lichtstrom: 650 Lumen),

- Akku: Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah,
  - Leuchtdauer: ca. 4-5 Stunden,
  - Ladezeit: ca. 4 Stunden,
  - CE geprüft.
- Abmessungen:**  
 160mm x 145mm x 230mm (L x B x H),  
**Zubehör:** Netzladekabel 230V /  
 Autoladekabel 12V,

**39,90 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 030483**

- Extra hell und robust
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Austauschbares Sicherheitsglas
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Schutzart: IP 54
- LED: 1x 20W (1.500 Lumen)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbtemperatur: 6500K
- Mit Netzteil und 12V KFZ-Ladegerät

**79,90 €**  
zzgl. MwSt.**Baustrahler 20W Akku LED****Art.-Nr. 030534****Teleskop Stativ für diverse Bauleuchten**

- aus verzinktem Stahlrohr
- äußerst standsicher
- stufenlos höhenverstellbar von 90-280 cm
- inkl. Universal-Traverse für alle gängigen Strahler und Leuchten

**49,50 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 030456****COB LED Akku Arbeitsleuchte Knickbar**

Akku Arbeitsleuchte mit COB LED,  
 Als Arbeitsleuchte und Taschenlampe nutzbar.

- 2 Leuchtmodi (350 Lumen und 80 Lumen).
- Leuchtdauer 8 Stunden, Ladezeit 4 Stunden.
- USB-Anschluss zum Laden der Leuchte, entweder direkt am Werkzeug oder in der praktischen Ladeschale.
- Inkl. Kabel, Netzteil und Ladeschale

**34,90 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 030541****Wiederaufladbare LED-Leuchte 1,5 W**

- Lichtstrom: 120 Lumen
  - Leuchtdauer: bis zu 3,5 Std. mit SMD und bis zu 4 Std. mit 1W LED, Ladezeit: 3 Std.
  - Aufladbar über USB-Adapter Kabel (inkl.)
  - Zwei Schaltmodi: 1W LED im Lampenfuß – 7x 1,5 SMD – Aus
  - Leuchtweite: ca. 15 m
- Gewicht:** 53 g  
**Maße:** 170 x Ø 25 mm  
**Farbe:** grau

**14,90 €**  
zzgl. MwSt.

**Akku LED Tageslicht Arbeitsleuchte****Art.-Nr. 030546**

Tageslichtlampe Ideal um Farbunterschiede sichtbar zu machen.

- 5W COB LED 4500K 96 + CRI
- 500/250 Lumen
- Batterie: 3,7 V 2600 mAh Li-Ion
- Akkulaufzeit: 4 Stunden, Ladezeit: 4 Stunden
- Austauschbare Linse
- LED-Batterieanzeige
- Magnet im Fuß
- Sockel 180° verstellbarer
- Mit Aufhängenhaken

Inkl. Ladeschale und Netzteil

**39,90 €**  
zzgl. MwSt.

**Mini Bit Knarre Innensechskant 1/4"****Art.-Nr. 110052**

mit 1/4" Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174  
mit Kugelarretierung für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3

- umschaltbar
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- extrem flache Bauform
- matt satiniert verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl

**19,90 €**  
zzgl. MwSt.

**Handratsche für Nüsse 1/4" 4-kant****Art.-Nr. 780251**

Länge 95 mm  
Handratsche für Nüsse mit 1/4" Innenvierkantantrieb  
Edelstahlgehäuse  
72 Zähne

**9,95 €**  
zzgl. MwSt.

**Hebelumschaltknarren-Satz, mit Teleskopauszug, 3-tlg., 1/4+3/8+1/2"****Art.-Nr. 780250**

- An mehreren Positionen feststellbar
- Robuste Bauform auch für höchste Belastungen
- Exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- 1/4" 150 - 200 mm, 3/8" 220 - 320mm, 1/2" 300 - 440 mm

**59,- €**  
zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. 780241 / 780242 / 780243****Hebelumschaltknarre**

- Art.-Nr. 780241 Hebelumschaltknarre 1/4" 16,50 €
- Art.-Nr. 780242 Hebelumschaltknarre 3/8" 19,50 €
- Art.-Nr. 780243 Hebelumschaltknarre 1/2" 25,50 €

sehr kompakte Kopf-Konstruktion,  
ideal für beengte Platz-  
verhältnisse exakt verzahnt  
mit 72 Zähnen

**16,50 €**  
zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. 110598****Schnellwechsel Bithalter 2in1 1/4"**

- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für 1/4" Bit-Stecknüsse mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- Chrom Vanadium

**8,85 €**  
zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. 764035****Bit-Stecknuss-Box TORSIONpower**

- aus verzinktem Stahlrohr
- mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- Bits mit Farbcodierung
- umschaltbar
- 180° schwenkbarer Kopf
- die Verlängerung kann auch als T-Griff genutzt werden
- fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits und Stecknüsse
- mit Verlängerung und 1/4" Steckadapter
- extrem flache Bauform
- matt satiniert verchromt
- Chrom Vanadium
- inklusive stabiler 2-Komponenten-Box

**49,- €**  
zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. 760994****Steckschlüsselsatz 171-tlg 1/4" & 3/8" & 1/2"**

171-teiliger Steckschlüsselsatz. Vielfältige Abdeckung von Schrauben: Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben (PH), Pozidrivschrauben (PZ), Innen- und Außensechskantschrauben, Innenvielzahnschrauben (XZN), Polydriveschrauben. Inkl. drei hochwertiger Feinzahn-Umschaltknarren 1/4 3/8 und 1/2"

- 71 Steckschlüssel-Einsätze
- 30 Schraubendreher-Einsätze
- 24 Bit-Einsätze (5/16 Zoll)
- 20 Bit-Einsätze (1/4 Zoll)
- Sieben Winkelschraubendreher
- Fünf Verlängerungen
- Drei Universalgelenke
- Ein Gleitgriff
- Ein Gleitstück
- Drei Feinzahn-Umschaltknarren
- Drei Zündkerzen-Einsätze
- Ein Steckgriff 1/4 Zoll
- Drei Bit-Adapter

**82,20 €**  
zzgl. MwSt.



**Steckschlüssel-Satz 3/4" 21-tlg.****Art.-Nr. 765010**

- Steckschlüssel mit Gleitgriff,
- Kardangelen,
- 2 Verlängerungen,
- Umschaltratsche,
- Nüsse 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm

**189,- €**  
zzgl. MwSt.**Werkstattschraubendreher-Satz 12-tlg.****Art.-Nr. 110070**

- Schlagfest
- durchgehende Klinge mit Außensechskantantrieb
- mit ergonomischem Softgriff
- Schraubendreher Schlitz: 3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm - 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
- Schraubendreher Kreuzschlitz: PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm - PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm

**29,90 €**  
zzgl. MwSt.**Meßschieber 300mm mit Schraube****Art.-Nr. 040033**

- DIN 862, Ablesung 1/20 mm + 1/128"
- Aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- DIN862
- Im Etui

**29,90 €**  
zzgl. MwSt.**Meßschieber 150mm mit Momentfeststeller****Art.-Nr. 040172**

- Ablesung 1/20-39 + 1/128"
- Aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- DIN 862
- im Etui

**12,50 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 045530****Trennscheibe inox 125x1,0mm 100Stck**

- Industrielle Topleistung
- 30 % Leistungssteigerung
- Längere Standzeit und höherer Materialabtrag
- Hohe Stabilität bei geraden Schnitten
- Geeignet für Stahl & Edelstahl
- Spezifikation A 60 S-BF41

**69,90 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 071239****Knieschutzmatte 475 x 235 x 30 mm mit Griff**

- Universeller Einsatz in Reparaturwerkstätten, Service und Pannendienstfahrzeugen oder anderen Orten an denen viel gekniet wird.
- KNIESCHONEND, KOMFORTABEL, ROBUST, LEICHT
- mit integriertem Tragegriff,
- Maße LxBxH: 475 x 235 x 30 mm,
- beständig gegen Öl, Benzin, Bremsenreiniger etc.,
- abwischbar, aus nicht absorbierendem Schaumstoff.

**8,90 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 071500****Aluminium-Sicherheits-Laufbühne L1000xB405xH480mm**

- mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- doppelseitig begehbar
- mit großer Plattform für sicheren Stand
- mit Sicherheitsverriegelungen
- Holme und Stufen aus Aluminium
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- massive Aluminium Konstruktion

**74,90 €**  
zzgl. MwSt.**Art.-Nr. 073000****Press-Unterlage**

- universal einstellbare Auflage
- durch die höhenverstellbaren Bolzen wird eine spiel- und verwackelungssichere 3-Punkt Auflage geschaffen
- die Anzahl und Anordnung der Gewinde ermöglichen die Anpassung an nahezu jede Bauteiloberfläche
- inklusive seitlicher Sicherheitsführung
- Druckbelastung von max. 30 Tonnen

**119,- €**  
zzgl. MwSt.

## UNI Reamer Gewinde Entgrater 3-19 mm

Art.-Nr. 310499



- Der UNI Reamer ist ein Entgratwerkzeug, das in sekundenschnelle beschädigte Schrauben repariert
- Der UNI Reamer vereinfacht den Reparaturprozess und spart Zeit.
- Der UNI Reamer wird mit einer Handbohrmaschine oder einem Akkuschrauber angetrieben und kann für alle Stahlsorten verwendet werden
- Vorbei ist die Zeit mit akribischem handfeilen, Metall-Drehmaschinen oder gefährliche Schleifmaschinen

**49,- €**  
 zzgl. MwSt.


## Doppelmaulschlüssel Satz 6 Tlg. 8-19mm extra flach

Art.-Nr. 610425


 enthaltene Größen  
 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

**EXTRA FLACH!**
**49,- €**  
 zzgl. MwSt.

- Form extra flach
- Bereich 8-19 mm
- Material Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche verchromt

## Gabel-Ringschlüssel-Satz 25-tlg. -32 mm

Art.-Nr. 610790


 enthaltene Größen  
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm

- Bereich 6-32 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ring 15° abgewinkelt
- Oberfläche matt verchromt

**69,- €**  
 zzgl. MwSt.

## Universal Abzieher Satz 13-tlg.

Art.-Nr. 660000



- Abziehtiefe 105 - 210 mm und 265 mm
- schlanke Haken
- bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
- gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
- durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringerer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer

**99,90 €**  
 zzgl. MwSt.

## Art.-Nr. 660010 / 660011 / 660012

## Universal-Abzieher

- Art.-Nr. 660010 Universal-Abzieher 2+3-armig, 60mm, Gr.1, 2t 39,- €
- Art.-Nr. 660011 Universal-Abzieher 2+3-armig 90mm, Gr.2, 5t 69,- €
- Art.-Nr. 660012 Universal-Abzieher 2+3-armig 165mm, Gr.3, 7t 89,- €

- Haken beidseitig verwendbar
- durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
- Aufnahmestern für 2 oder 3 Haken
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl

**Ab 39,- €**  
 zzgl. MwSt.


## Art.-Nr. 660144

## Innenabzieher-Satz mit Schlaghammer

- Speziell für die professionelle Demontage von Innenlagern nach Lagerinnendurchmesser
- Je 1 Stk. Innenabzieher 10 - 14 mm; 15 - 19 mm; 18 - 25 mm; 25 - 32 mm
- 1 Stk. Gleithammer zur Aufnahme der verschiedenen Innenabzieher

**69,- €**  
 zzgl. MwSt.


## Art.-Nr. 870600

## Bürsten-Sortiment 38-tlg.

zum Reinigen und Entgraten von Zylindern, Buchsen, Rohren und vielen anderen Werkstücken

1 Handgriff

1 Verlängerung 150 mm lang

je 12 Bürsten mit Stahl-, Nylon-, und Messing-Besatz;

pro Sorte je 1x: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

36 Bürsten: 12 Größen mit jeweils 1x Stahl-Besatz,

1x Nylon-Besatz,

1x Messing-Besatz

**29,90 €**  
 zzgl. MwSt.


## Art.-Nr. 880007

## Mini Gasbrenner 800C°

- Mini-Gasbrenner, ideal für schnelles Löten. Der Gasbrenner wird LEER geliefert!
- Einstellbare Flamme
- Piezo-Zündung
- Ein / Aus-Taste (mit Schließsystem)
- Der Gastank ist leicht zu befüllen
- Arbeitstemperatur 800 C°

**9,90 €**  
 zzgl. MwSt.


**Gewindenietzangen Satz 61-tlg.****Art.-Nr. 900095**

**Blindnietmutternset mit 6 verschiedenen Mutterngrößen.**  
 inkl: M3 Muttern (10 Stück) M4 Muttern (10 Stück)  
 M5 Muttern (10 Stück) M6 Muttern (10 Stück)  
 M8 Muttern (10 Stück) M10 Muttern (10 Stück)

- Je ein Zugdorn pro Gewindegröße
- Länge der Zange 330mm

**69,90 €**  
 zzgl. MwSt.

**Automatik-Kabelaufroller 15m****Art.-Nr. 969030**

**Vollautomatische Kabeltrommel mit 180 ° Halterung**

- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- thermischer Schutzschalter
- automatische Rücklauffunktion
- Gütezeichen CE

**69,90 €**  
 zzgl. MwSt.

**Druckluftaufroller 20m****Art.-Nr. 970800**

- Schlauchlänge 20 + 1,5 Meter
- 180° Wandhalterung
- Schlauchdurchmesser Innen: 9,5 mm
- Schlauchdurchmesser außen: 12 mm
- Anschluss: 1/4 "
- Maximaler Druck 12 Bar

**59,90 €**  
 zzgl. MwSt.

**Schlauchaufroller mit Metallgehäuse + Druckknopf Sicherheitskupplung Art.-Nr. 970808**

- Extrem robuster Schlauchaufroller
- Automatische Rücklauffunktion
- Hochwertiger PU-Schlauch für Drücke bis 14 bar
- Einsetzbar für Luft und Wasser
- Wand- und Deckenmontage
- 9,5 x 13 mm Wandstärke G 3/8 12 m
- Druckknopf-Sicherheitskupplung DN 7,4
- Erfüllt ISO 4414 und DIN EN 983
- Betriebsdruck (p1) 12 bar
- Betriebstemperatur -20°C bis +70°C

**99,- €**  
 zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. 990 965-S**

Ø 55, 75, 95, 115mm

**1,80 €**  
 zzgl. MwSt.

**Trichter-Satz 4-tlg.****Art.-Nr. M12FPDXKIT-202X****M12 Akku-Schlagbohrschrauber**

**Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität:**

- 13-mm-Schnellspannbohrfutter,
- 1/4"-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder
- 1/4"-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz Extrem handlich, dank
- 1/4"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 138 mm Länge ohne Bohrfutter

**Lieferumfang:**

**M12 Akku-Schlagbohrschrauber**  
 inkl. 3 Wechselbohrfutter  
 2 Akkus 12V / 2,0 Ah &  
 Ladegerät  
 HD-Box

**279,- €**  
 zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. M18CBLPD-203X****M18CBLPD-203X Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber**

**Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.**

Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit  
 Inklusive Schlagwerk

**Lieferumfang:**

**M18 CBLPD Akku-Schlagbohrschrauber**  
 3 Akkus 18V / 2,0 Ah & Ladegerät  
 HD-Box

**259,- €**  
 zzgl. MwSt.

**Art.-Nr. M12FCOT-422X****M12FCOT-422X Akku-Multimaterialschneider**

**Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 U/min. Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe jeweils 1x enthalten)**

Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberezement, Plastik und Keramik 76 mm Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender

**Lieferumfang:**

**M12 Akku-Multimaterialschneider**  
 2 Akkus 12V / 2,0 Ah +  
 4,0 Ah & Ladegerät  
 HD-Box

**279,- €**  
 zzgl. MwSt.



**LS 02 Pflasterreiniger****Art.-Nr. 691302****Grundstücks-Spezialreiniger auf der Basis von Sauerstoff**

LS-02 dient der schnellen und nachhaltigen Reinigung gepflasterter Wege und Plätze. Es ist gleichermaßen gut für die Tiefenreinigung von Plätzen, Wegen, Pflastersteinen, Kieselsteinen, Steinplatten, Fliesen und Beton geeignet. LS-02 reinigt umweltbedingte Ablagerungen, sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen auf befestigten und dem Wetter ausgesetzten Außenanlagen.

- schnelle Wirkung
- bis zu 1:10 verdünnbar
- PH-schonend

Je nach Verschmutzungsgrad wird das Produkt mit Wasser im Verhältnis 1 : 1 bis 1 : 10 verdünnt. Auf trockenem Untergrund anwenden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Mit reichlich Wasser nachspülen. Bei empfindlichen Materialien oder Natursteinen vorher Verträglichkeit testen. Der Endabnehmer versichert, dass er das Produkt ausschließlich zur Reinigung von Plätzen und Wegen verwendet und nicht unerlaubt weiterveräußert. Der Endabnehmer bestätigt, dass er die Unterrichtung über Gefahren, Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung und Entsorgung gelesen hat.

- wirtschaftlich
  - selbstständige Wirkung
  - Universell Einsetzbar
- Wenn das Produkt auf Pflanzen gelangt, sterben diese ab

**17,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Kunststoff Allround-Politur****Art.-Nr. 956007**

**Er verhindert langfristiges Ausbleichen von Gummi- und Kunststoffanbauteilen durch Witterungseinflüsse.** LS Allroundpolisher schützt Oberflächen gegen die schädliche Wirkung von UV-Strahlung und lässt die behandelten Flächen wieder wie neu erscheinen.

- Zieht schnell ein
- Schützt vor UV
- Macht aus alt gleich neu

Einfach aufsprühen oder mit einem weichen Schwamm oder Pinsel gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und anschließend überflüssiges Produkt mit Tuch entfernen.

- Zieht schnell ein
- Sehr ergiebig
- Universell Einsetzbar

**24,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Reinigungspaste C100****Art.-Nr. 690912****Der Hochwertige Reinigungspaste für glatte Oberflächen und Hände.**

LS-C100 ist eine hochwertige Reinigungspaste zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie Teer, Scheibenkleber, Harze, Bitumen, Bauschaum, Farbe, Scheibenkleber, usw.

- Silikonfrei
- mit Bioreibemittel
- hautschonend
- angenehmer Duft

Der hochwertige Hautreiniger wird auf die trockene Haut aufgetragen und verteilt. Danach etwas Wasserdazu geben und weiter einarbeiten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen einfach wiederholen.

- Viskos
- Hochwertige Handreinigung
- keine trockenen Hände

**16,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Art.-Nr. 690913****Stark Schmutz-, Fett-, Hochkonzentrat Salmiak- und SE1 Ersatz ohne negativen Geruch.**

LS-CKR hat eine Kraftformel ohne Säure, Salmiak und Chlor. Löst selbstständig hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen ohne Zeitaufwendiges kratzen oder bürsten auf allen Oberflächen mit sehr hoher Haut- und Materialschonung.

- schnelle Wirkung
  - bis zu 1:50 verdünnbar
  - hautschonend
  - optimaler Reiniger für Maschinenpark und Fahrzeuge
  - unbrennbar
- Einsprühen, nach kurzer Einwirkzeit von 2-3 Minuten mit Wasser abspülen oder wischen. LS-CKR ersetzt bis zu 30 weitere Reiniger durch seine universelle Zusammensetzung.

- selbstständige Wirkung
  - Universell Einsetzbar
- Nicht in der prallen Sonne verwenden.

**16,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**CKR Reinigungskonzentrat****Art.-Nr. 690901****Entfernt Algen, Schimmel, Stockflecken, Efeu, etc. Zur Fungiziden Behandlung.**

Mit dem Sprühgerät oder Pinsel auftragen und ca 45 Min. einwirken lassen. Das Ergebnis ist schon nach kürzerer Zeit sichtbar. Bis die Wurzel abgetötet ist, dauert es länger. LS-Fungex wirkt selbstständig. Bei stärkeren Verschmutzungen Vorgang wiederholen oder Mechanisch nacharbeiten.

- schnelle Wirkung
- wirkt selbstständig
- verdünnbar
- Porentief

Zur neutralisierung der Gerbsäure im Efeu (wilder Wein) Mit dem Sprühgerät oder Pinsel auftragen und 6 Std. (am Besten über Nacht) einwirken lassen. LS-Fungex wirkt selbstständig. Die Efeu-Füßchen lassen sich dann durch einen HD-Gerät ablösen oder Bluten komplett aus, sodass man sich bedenkenlos überstreichen kann.

- Kunststoffputze können wieder befreit werden
- selbstständige Wirkung

entfernt werden

Biozide sicher verwenden.

#Vor Gebrauch stets

Kennzeichnung und

Produktinformation lesen.

**19,90 €**  
 zzgl. MwSt.
**Fungex Schimmelentferner****Art.-Nr. 691301**

**Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang und frischt unansehnlich gewordene Oberflächen wieder auf.** Eignet sich für Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Emaille, Kunststoffoberflächen und vieles mehr. Entfernt Verschmutzungen, Beläge und frischt korrodierte, verwitterte oder angelaufene Oberflächen wieder auf.

- Einfache Reinigung
- Wirtschaftlich
- Aus Alt mach Neu

Produkt vor Verwendung aufschütteln oder aufrühren. Satt auftragen, mittels feuchtem Tuch, Polierpad oder Schwamm und einwirken lassen. Für leichte Verschmutzungen reichen 3 bis 5 Minuten, bei stärkeren Verschmutzungen, insbesondere bei korrodierten oder verwitterten Oberflächen, 10 bis 60 Minuten, in Einzelfällen ggf. auch länger.

- Wirtschaftlich
- Für viele Bereiche
- Universell Einsetzbar

**24,50 €**  
 zzgl. MwSt.
**Oberflächenmilch**

# HEMÜ

## Werkzeuge GmbH

HEMÜ Werkzeuge GmbH  
Lagerhausstraße 5  
63589 Linsengericht-Altenhaßlau  
Telefon: 0 60 51- 970 170 • Fax: 0 60 51 - 970 172-7  
www.humue.de • www.hemue-werkzeuge.de  
E-Mail: hemue@hemue.de

### Art.-Nr. 740150

### Kraft-Schon-Set 1/2"

#### Größen 17,19, 21 mm

- 1/2" Antrieb
- Schlagfest
- für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Kunststoffmantel und Kunststoffeinsatz zum Schutz von Alu-Felgen
- Größen farblich kodiert
- für schnelles wiederauffinden
- Länge 85 mm

**17,50 €**  
zzgl. MwSt.



### Art.-Nr. 770515

### Drehmomentschlüssel 1/2" 60-340Nm

- numerische Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes
- Einfachauslösung (nur Rechtsanzug)
- mit Kalibrier-Zertifikat und Seriennummer
- extra feine Skaleneinteilung
- Sicherung des Drehgriffes gegen ungewolltes Verstellen durch Druckknopf
- ergonomisch geformter Handgriff für perfektes Arbeiten
- umschaltbarer Ratschenkopf

**109,- €**  
zzgl. MwSt.



### Art.-Nr. 970721

### Druckluft-Schlagschrauber 1/2" 850-1050Nm

#### Eigenschaften

#### Doppelringhammerschlagwerk – T - Antriebsvierkant 1/2"

Modernes Gerät aus Komposit-Verbundwerkstoff, Kälteschutz und gut abgestimmter 4-Stufenregulierung im Rechtslauf, sowie bewährter Einhandumschaltung.

**Anwendungsgebiet:** Geeignet für Radwechsel, Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Leitplankenmontage und Maschinenbau.

**Werkstoff:** Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

- 1/2-Antriebsvierkant
- Wirkbereich Drehmoment: 950-1150 Nm
- Arbeits Drehmoment: 1050 Nm
- Löse Drehmoment: 1600 Nm max.

**1.600Nm max.**

**99,- €**  
zzgl. MwSt.



### Art.-Nr. 970715

### Druckluft-Schlagschrauber 1/2" 1150-1350Nm

#### Eigenschaften: Doppelringhammerschlagwerk – T - Antriebsvierkant 1/2"

Modernes Gerät mit geringem Leistungsgewicht, aus Komposit-Verbundwerkstoff und hochlegierten Schlagwerkkomponenten, robuster, leichtläufiger Motor, stärkstes Lösemoment in dieser Schlagschrauber Klasse. Optimal abgestimmte 3-Stufenregulierung im Rechtslauf. Ergonomischer Handgriff mit Kälte- und Vibrationsschutz.

**Anwendungsgebiet:** Geeignet für Radwechsel, Kfz-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Leitplankenmontage und Maschinenbau.

**Werkstoff:** Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen und Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung

- 1/2-Antriebsvierkant
- Wirkbereich Drehmoment: 1150-1350 Nm
- Arbeits Drehmoment: 1250 Nm
- Löse Drehmoment: 1800 Nm max.

**1.800Nm max.**

**129,- €**  
zzgl. MwSt.



Alle Preise zzgl. MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. Gültig bis 31.05.2019 solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.