1966 April - Juli 2024 Since 1966

Lagerhausstraße 5 · 63589 Linsengericht



MEGAPRO® Every bit better.



















MEGAPRO (MA



Multi-Schraubendreher "AUTOMOTIVE" 14in1 Mit Doppelbits, ideal für anfallende Arbeiten im KFZ-Gewerbe abgestimmt.




Multi-Schraubendreher "ORIGINAL" 15in1 Mit Doppelbits für die gängigsten Größen, ideal für Haushalt & Unterwegs. Passt in jede Werkzeugkiste, Jackentasche oder Schublade.




Multi-Schraubendreher "HEX" 15in1

Mit 5 Doppelbits für Innensechskantschrauben, so wie 2 Doppelbits für gängige Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben











AUTOMOTIVE Spezial 13in1

Multi-Ratschen-Schraubendreher, extra fein verzahnter Ratschenmechanismus, umschaltbar, bestückt mit 12 speziell auf den KFZ-Bereich abgestimmten Bits.



PH 1-2 PZ 1-2 PH/PZ 3 TX 20-25 H 5-6

8 4.5-5.5

Multi-Ratschen-Schraubendreher 13in1 Extra fein verzahnter Ratschenmechanismus, umschaltbar, inkl. 6 Doppelbits für viele gängige Schrauben.



weber 100LS

Werkstattschraubendreher-Satz 12-tlg.

Schlagfest, dank durchgehender Klinge mit Außensechskant

bestehend aus Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendrehern



3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm



PH 0 x 75 mm - PH 1 x 75 mm - PH 2 x 100 mm PH 2 x 38 mm - PH 3 x 150 mm - PH 4 x 200 mm

(Längenangaben ohne Griff)





26,06€ inkl. MwSt.

Die Auswahl machtsl

Schraubendrehersätze 6-tlg.

Ausführung "Basic":

- 1/4" Bithalter
- PH 1 x 80mm
- PH 2 x 100mm
- Schlitz 4 x 75mm
- Schlitz 6 x 100mm
- Spannungsprüfer



Ausführung "Multi":

- 1/4" Bithalter
- PH 1 x 80mm
- PH 2 x 100mm
- Schlitz 4 x 75mm
- TORX 20 x 100mm
- 1/4" Stecknusshalter







Extra lange Schraubendreher

Art. 110576 - Schlitz 4,0 x 400mm - 5,95€ zzgl. MwSt. / 7,08€ inkl. MwSt.

Art. 110584 - Schlitz 6,0 x 400mm - 7,90€ zzgl. MwSt. / 9,40€ inkl. MwSt. Art. 110587 - Schlitz 8,0 x 400mm - 9,30€ zzgl. MwSt. / 11,07€ inkl. MwSt.

Art. 110585 - PH 1 x 450mm - 7.60€ zzgl. MwSt. / 9,04€ inkl. MwSt.







Breite Auswahl an verschiedensten Chrom-Vanadium Sicherheit Bits 6,3 / 1/4" mit 75mm Länge. Die zink-phosphatierten Bits können mit einem Bit-Schraubendreher betätigt oder in Verbindung mit einem Elektroschrauber genutzt werden. Neben gängigen Bit-Ausführungen sind auch Spezial-Bits in dieser Ausführung im Koffer enthalten. **Für jede Schraube der richtige Bit.**

1/4" Bit-Box 32-tlg.

- Mit Magnetbithalter
- Hochwertiger CV-Stahl
- Schlitz, PH, PZ, TX, TX m. Borung, ISK, Adapter für 1/4" Stecknüsse









1/4" Bit-Satz mit Schwenkkopfknarre 31 teiliger Satz, ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Schwenkbarer Knarrenkopf, der Griff kann beliebig verlängert oder sogar als T-Griff verwendet werden.






1/4" Bits, 89mm Länge



Aut Nu	Ducti	Größe	Preis zzgl.	Preis inkl.
ArtNr.	Profil	Grobe	MwSt.	MwSt.
114560	Schlitz	4,5mm	3,45 €	4,11 €
114561	Schlitz	5,5mm	3,45 €	4,11 €
114563	PH	1	3,30 €	3,93 €
114564	PH	2	3,30 €	3,93 €
114565	PH	3	3,60 €	4,28 €
114567	PZ	1	3,45 €	4,11 €
114568	PZ	2	3,45 €	4,11 €
114569	PZ	3	4,80 €	5,71 €
114570	TX	6	5,95 €	7,08 €
114571	TX	8	5,95 €	7,08 €
114572	TX	10	3,60 €	4,28 €
114573	TX	15	3,60 €	4,28 €
114574	TX	20	3,45 €	4,11 €
114575	TX	25	3,75 €	4,46 €
114576	TX	30	3,75 €	4,46 €
114577	TX	40	3,75 €	4,46 €
114580	HEX	2,5	3,60 €	4,28 €
114581	HEX	3	3,60 €	4,28 €
114582	HEX	4	3,75 €	4,46 €
114583	HEX	5	3,75 €	4,46 €
114584	HEX	6	4.05 €	4.82 €





Zangen-Satz extra lang

9-teiliger Satz in Rolltasche,

- Spitzzange gerade
- Spitzzange 45° gebogenSpitzzange 90° gebogen
- Telefonzange
- Seitenschneider
- Flachzange
- Zündkerzensteckerzange Ø8mm
- Zündkerzensteckerzange Ø13mm
- Zündkerzensteckerzange Ø19mm





- Automatische Erkennung von Wechsel-/Gleichspannung und Widerstand
- · Berührungslose Induktionsspannungsmessung
- 3,5" Farb-LCD-Display
- Mit LED-Leuchte & Thermometer





Das Isolierte Unior VDE-Werkzeug gewährleistet auch unter einer 1000 Volt Hochspannung eine maximale Sicherheit.

Jedes Werkzeug wurde einem Stromschlag-, Spannungs- und Flammen-Test, unterzogen. Jedes Werkzeug wurde einzeln geprüft. Die Unior VDE-Werkzeuge sind nach EN IEC 60900 gefertigt.



VDE Schraubendreher-Satz 6 teiliger Satz, mit 3-K Heft und großer Handauflagefläche, für maximale Kraftübertragung

PH 1 - PH 2

2.5 - 3.0 - 4.0 - 5.5





VDE PlusMinus Schraubendreher

• Gr. 2 (SLPH)

Extra schmale Klinge







Condor

Ratschen-Verlängerung 340mm

- Bis zu 130 Nm Kraftübertragung
- Ideal zum Einsatz in beengten Platzverhältnissen z. B. im Motorraum Antrieb: 3/8" Vierkant

inkl. 2 Adapter für 3/8" und 1/4" Abtrieb









Festhalte-Adapter & Gelenk Satz 3 teilig

- Festhalte-Adapter 1/2"
- Festhalte-Adapter 3/8"
- Kardangelenk mit Feder 3/8"



Festhalte-Adapter & Verlängerungs Satz 5 teilig

- Festhalte-Adapter 1/2"
- Festhalte-Adapter 3/8"
- Kardangelenk mit Feder 3/8"
- 1/2" Flexible Verlängerung 200mm
- 3/8" Flexible Verlängerung 200mm













3/8" Kugelgelenk-Satz 7 teilig, in Metallkasette

- 6-kant Profil
- 52mm Länge
- mit Druckfeder




10 - 11 - 13 - 14 15 - 17 - 19mm



weber TOOLS

1/4" Steckschlüssel-Satz

53 teiliger Satz, mit Ratsche, Verlängerungen, Kardangelenk, Drehgriff und Stecknüssen in folgenden Größen



(lange Ausführung) 8 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

E4-5-6-7-8-10-11

•3 TX-B 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

4 - 5.5 - 6.5 mm

PH 1 - 2 - 3





BORGE

3/8" Steckschlüssel-Satz

30 teiliger Satz, mit Ratsche, Verlängerungen, Kardangelenk und Stecknüssen in folgenden Größen

📵 (lange Ausführung) 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 + 16 & 20.6 mm für Zündkerzen

Verlängerungen in 75 & 150 mm

Im Kunststoffkoffer





1/2" Steckschlüssel-Satz

34 teiliger Satz, mit Ratsche, Verlängerungen, Kardangelenk und Stecknüssen in folgenden Größen

(ange Ausführung) 20.6 mm für Zündkerzen

Verlängerungen in 125 & 250 mm Quergriff mit Gleitstück 250mm

Im Kunststoffkoffer





weber TOOLS

3/4" Steckschlüssel-Satz, schlagfest

21 teiliger Satz, mit Ratsche, Verlängerungen, Kardangelenk und Stecknüssen in folgenden Größen

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 29 - 30 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm Verlängerungen in 100 & 250 mm Quergriff mit Gleitstück 450mm





Im Kunststoffkoffer



W-TIP Spiralbohrersatz

• 19 teiliger Satz Ø 1 - 10mm x 0,5mm Spezielle Schneidengeometrie, besonders geeignet zum ausbohren abgerissener Schrauben und Bolzen. ohne diese ankörnen zu müssen.



HSS-Co Spirablbohrersatz Präzisions-Spiralbohrer aus kobaltlegiertem Schnellarbeitsstahl mit 135° Kreuzanschliff, gem. DIN338

> Zum Zerspanen von Edelstahl!

Art. 399200: 19 teiliger Satz 1-10 x 0.5mm



Art. 399201: 26 teiliger Satz 1-13 x 0.5mm






PROJAHN

Edelstahl Schneidpaste 60ml

zur Bearbeitung von

- Rostfreien, hochlegierten, zäh härtenden und harten Stählen
- Schmierende NE-Metalle
- Titan
- Hardox
- Kunststoffe





weber TOOLS

Schrauben-Ausdreh Komplettset

54 teiliges Sortiment in Schaumstoffeinlage Zum Ausdrehen beschädigter Schrauben, Bolzen und Muttern - Egal ob abgerissen oder bloß "rundgedreht".

Für Schraubengrößen von M3 - M18

- 16 **Linksschneidende** Spiralbohrer
- 6 Linksausdreher
- 13 Linksschneidende-Einsäze
- 17 Spiralprofil-Stecknüse
- Aufnahmeadapter 3/8 & 1/2"





weber TOOLS

HM-Frässtift-Satz 7-tlg.

- Ø6mm-Spannschaft
- Für Holz, Kunststoff, Metall, Aluminium & Kupfer
- Ideal für Stabschleifer



Makita



Drehzahl 7.000 - 28.000 U/min Robustes Spindelgehäuse



Karnasch^{*}


Schlüsseldienstfräser Ø6mm

Mit dem Bohrfräser wird der Zylinder in kürzester Zeit geradlinig aufgebohrt. Beste Ergebnisse werden mit Geradschleifern erzielt. Aufbohrungen sind auch mit Bohrmaschinen möglich.



Akku-Geradschleifer 18V

Leistungsstark wie ein 1.200W-Gerät Ø8+6mm Spannzangen Drehzahl 27.000 U/min











Aluminium

• 40x M3 x 9mm

35x M4 x 11mm

• 25x M5 x 13mm

• 25x M6 x 15mm

• 15x M8 x 18mm

• 10x M10 x 21mm

weber TOOLS **Blindnieten-Sortiment**

Alu/Stahl

- 125x Ø3,2 x 6,4mm
- 125x Ø3,2 x 8,0mm
- 125x Ø3,2 x 10mm 125x Ø3,2 x 16mm



weber OOLS

Blindnietmuttern-Sortiment

Stahl, verzinkt

- 40x M3 x 9mm
- 35x M4 x 11mm
- 25x M5 x 13mm
- 25x M6 x 15mm
- 15x M8 x 18mm
- 10x M10 x 21mm



// 7,90€ inkl. MwS

Blindnietmuttern-Sortiment

MASTER IX

Blindnietmutternzange M3-M6

Für Nietmuttern M3- M4 - M5 - M6

- Werkzeugloses Schnellwechselsystem
- inkl. Gewindedorne und Blindnietmuttern

weber OOLS

Blindnietmutternzange M3-M10

Für Nietmuttern M3- M4 - M5 - M6 - M8 - M10 Lange Hebel und Übersetzung für minimalen Kraftaufwand beim Setzvorgang

inkl. Gewinedorne und Blindnietmuttern







MASTER IX

Nietzange MFX150B

Für VA-Blindnieten von Ø3,0 - 5,0

- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- inkl. Mundstücke





(STOOLS)

3in1 Handnietzangen-Satz 12-tlg. im Koffer Blindnieten bis Ø4,8mm Blindnietmuttern bis M6

• Geeignet für Blindnieten, Blindnietmutter und zum Blechknabbern

360° drehbarer Kopf

• Mit 2 Blechknabber-Einsätzen

 Inklusive 4 auswechselbaren Mundstücken und 4 auswechselbaren Zugdornen

Schmaler Zangenkopf





Schwenkkopf-Blindnietzange 360° schwenkbarer Kopf, für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Zwischenräumen

• für Alu-Blindnieten Ø2,4 - 4,8mm

• inkl. Mundstücke



weber TOOLS

Universal-Abzieher-Satz 117,816 inkl. MwSt. 13-teiliger Satz im Kunststoffkoffer Als Innen- und Außenabzieher einsetzbar. inkl. 2- & 3-Arm Traverse Ø130mm. 270mm Druckspindel & jeweils 3 Abzieherhaken in 100, 200 & 250mm

2-Arm Abzieher 40-75 oder 50-100mm Als Innen- & Außenabzieher einsetzbar

• Bis zu 2t bzw. 4t Zugkraft Selbstzentrierende Bauweise

40 - 75mm:

50 - 100mm:



weber TOOLS

3-Arm Abzieher 75 / 100 / 150mm

jeweils als Innen- oder Außenabzieher verwendbar

Selbstzentrierende Bauweise



14,90

bis 150mm 660440-3

// 21,30€ inkl. MwSt.





ArtNr.	Gewicht	Netto	Brutto
010060	100 gr.	13,90€	16,54€
010061	200 gr.	9,50€	11,31€
010062	300 gr.	11,90€	14,16€
010063	400 gr.	12,90€	15,35€
010064	500 gr.	11,90€	14,16€
010065	800 gr.	14,90€	17,73€
010066	1.000 gr.	17,50€	20,83€
010067	1.500 gr.	18,50€	22,02€
010068	2.000 gr.	20.50€	24.40€



Schlosserhammer 100 - 2.000 gr.

gem. DIN 1041

- Mit Fiberglasstiel
- Geschmiedete Ausführung
- Bahn und Finne blank geschliffen
- Abgerundete Kanten
- Induktiv gehärtet





Baz

Schonhammer Rückschlagfrei Ø50mm

Stabile Ausführung, vollständig gummiert

• Ideal für den Reifendienst oder auch bei Pflaster- und Verlegearbeiten

> 9,90 11,78€ inkl. MwSt.

Montagemeißel 8x300mm schlagfest

Durchgehende Klinge und schlagfester Kopf

Chrom-Vanadium Stahl

• Länge: 150mm

• Schaft-Ø: 8mm

• Schneidenbreite: 11mm



Bremsklotztreiber

Ø4mm mit Handschutz Extra lang

DIN 6450



Splintentreiber Ø0,9mm mit Führungshülse 📵 Schaft-Ø: 6mm Länge: 80mm



Bas

Kugelgelenk-Ausdrücker 23 / 28 / 34 mm Öffnung zum Ausdrücken des Kugelgelenk- oder Traggelenkzapfens aus Achsschenkel, Lenkhebel, Stabilisator.



ArtNr.	Öffnung	Netto	Brutto
660471	23 mm	27,90€	33,20€
660472	28 mm	29,90€	35,58€
660472	34 mm	32,90€	39,15€

Spitzmeißel

Chrom-Vanadium Lufthärtestahl Schlagfest




ArtNr.	Größe	Netto	Brutto
020409	Ø16 x 250mm	1,20€	1,43€
020410	Ø16 x 300mm	1,50€	1,79€
020411	Ø20 x 500mm	2,00€	2,38€

STAHL MAXX

Traggelenk-Abzieher

Mercedes Sprinter / VW Crafter Passend für alle MB Sprinter und VW Crafter ab Bj. 1996.







BORGE

Ölfilterschlüssel Ø65 - 110mm

- Größe mit Drehgriff einstellbar
- Stufenloser Spannbereich
- Gut geeignet für schwer zugängliche Filter



Kunststoffkeile-Satz

5-teilig

Speziell für Arbeiten an Zierleisten, Türen, Gummidichtungen, Armaturenbrett, etc. Aus einer Kunststoff-/ Nylonmischung. Die unterschiedlichen Größen und Formen sorgen für einen breiten Anwendungsbereich.





weber TOOLS

Ölablass-Gewinde-Reparatur-Satz

Das beschädigte Gewinde wird einfach mit dem Gewindebohrer auf die nächste Größe erweitert. Je 1 Gewindebohrer und 5 Ölablassschrauben inkl. Dichtungen

• M13 x 1,5 • M17 x 1,5

• M15 x 1,5 • M20 x 1,5



Geeignet für Audi, BMW, Citroen, Mercedes, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volvo und VW.

weber TOOLS

Clipheber / Verkleidungslösewerkzeug-Satz

27-teiliger Satz in Rolltasche

Verschiedene Kunststoffhebel zur beschädigungsfreien Montage und Demontage von Verkleidungsteilen, Kunststoffclips, Rückspiegelgläsern, Zierleisten, Gummidichtungen, Armaturenbrettern, Türverkleidungen, Schaltern etc. - auch an empfindlichen Oberflächen. Auch an schwer erreichbaren Stellen perfekt einsetzbar. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt.





Verkleidungsclip-Lösewerkzeug-Satz

- Zur schnellen und leichten Demontage von Innenverkleidungen
- 3 universell einsetzbare Größen: 4, 8 und 10 mm
- Zwei verschiedene Längen: 235 mm und 495 mm





Scheibenaustrenn-Set

mit 2 Ziehgriffen

- Inkl. 10m Schneidedraht
- Draht-Einführahle zum Durchstechen der Dichtung



Nur solange der Vorrat reicht!





• Drahtstärke ca. 0,7mm 900173

Rostfrei

41,53€ inkl. MwSt.





1/2" Radmuttern-Stecknuss-Satz

5-teiliger Satz in Kunststoffkoffer

Mit Kunststoffhülse

- Farblich gekennzeichnet
- Schlagfeste Ausführung
-) 17 19 21 22mm







Schonhammer 4,5kg

- Kopf-Ø 105mm
- Länge: 900mm
- Rückschlagfrei
- Fiberglasstiel mit gummierten Griffflächen
- Ideal zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel
- Schwere Ausführung für NFZ & LKW







Schonhammer 2,1kg

- Kopf-Ø 70mm
- Länge: 500mm
- Rückschlagfrei
- Kunststoffstiel mit gummierten Griffflächen
- Ideal zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



1/2" Drehmomentschlüssel 20-200NM

- Mit Umsteck-Ratschenkopf für Links- & Rechtsanzug
- Präzise Einstellung über den Handgriff mit Verriegelung
- Mit Kalibrierzertifikat (max. +/- 3% Auslösegenauigkeit)
- Gut hör- und fühlbarer Auslösemechanismus
- Gut ablesbare Skala mit Lupenglas
- Robuster 36-Zahn Ratschenmechanismus
- Länge: ca. 500mm



Tnakita.

Tankstellenstecker mit Ventilanschluss

- 300mm Länge
- Abgewinkeltes Füllstück
- Gummierter Griff
- · Ventilanschluss, zur Verwendung mit herkömmlichen Reifenfüllern













Gewindeadapter f
ür Gleitstange

Spannklammer f
ür Injektoren 0 bis 65mm

 Gelenkadapter Adapter M14x1,5 IG & M10x1,5 AG (kurz)

 Adapter M12x1,5 Innengewinde Adapter M12x1 Außengewinde

Adapter M10x1,5 Außengewinde

Stabiler Aufbewahrungskoffer



weber TOOLS

Injekorschacht und -Dichtsitz Reinigungs-Set Umfassendes Profi-Kit zur Reinigung der Diesel-Einspritzdüsensitze vor dem Einbau neuer Einspritzdüsen.

Für Dieselmotoren im Pkw- und Nfz-Bereich. Für das Reinigen und Aufbereiten der Dichtfläche zwischen Injektor und Zylinderkopf.

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 14 x 14mm

• Fräser flach für Einspritzdüsensitz 15.5 x 15.5mm

Fräser gewinkelt für Einspritzdüsensitz 15.5 x 15.5mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 15 x 19mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 17 x 17mm

Fräser gewinkelt für Einspritzdüsensitz 17 x 17mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 17 x 17.5mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 17 x 19mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 17 x 19.5mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 17 x 20mm

Fräser gewinkelt für Einspritzdüsensitz 17 x 21mm

Fräser gewinkelt für Einspritzdüsensitz 17.5 x 20.5mm

Fräser flach für Einspritzdüsensitz 19 x 21.5mm

• 3 konische Hülsen für Führungsbolzen: 17 - 18,4 - 19 mm

Dichtungsabzieher

Verlängerung mit Schnellspannfutter für Bürsten

2x Reinigungsbürste Ø 19,5 mm zur Entfernung von Verbrennungsrückständen

• 2x Lange Reinigungsbürste Ø 8mm zur Entfernung von Verbrennungsrückständen

6x Injektorschacht-Verschlussstopfen, zum Abdichten









Injektorsitz und -schaft Reinigungssatz

Zur effizienten Reinigung von Injektorsitzen und -schächten an Dieselmotoren. Die Bürsten sind speziell für die Injektorsitze konstruiert und werden verwendet um Rost, Kohlenstoff und andere Ablagerungen von Sitzen und Schalen ohne Beschädigung zu entfernen.

4 Helix-Drahtbürsten: Ø25.1 - 29.5 - 30.2 - 34.9 mm

3 Zweistufen-Drahtbürsten: Ø12.1 - 19.1 - 25.4 mm

6 Bohrungs-Drahtbürsten: Ø8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

Einweg-Reinigungsstäbe, verschiedene Längen Ø5 - 20 mm

Bürstengriff mit Schnellkupplung

Starre Verlängerung mit Schnellkupplung

Flexible Verlängerung mit Fixierschraube



weber OOLS

Bürsten-Sortiment

38-teilig im Koffer Zum reinigen und Entgraten von Zylindern, Buchsen, Rohren und vielen anderen Werkstücken.

inkl. Handgriff, Verlängerung und je 12 Bürsten mit Stahl-, Nylon- und Messing-Besatz

Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19







Akku-Bohrschrauber 18V DDF482Z

18V • 62 Nm • 0 - 1.900 U/min

- Tiefentladeschutz
- LED-Licht
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferung ohne Akku, Ladegerät, Koffer und sonstiges Zubehör





Tnakita

Akku-Bohrschrauber 18V DDF486Z 18V • 130 Nm • 0 - 2.100 U/min

- Ergonomisches Griffdesign
- LED-Licht

 Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

Tiefentladeschutz Lieferung ohne Akku, Ladegerät, Koffer und sonstiges Zubehör



Akku-Schlagbohrschrauber 18V DHP484Z

18V • 54 Nm • 0 - 2.000 U/min

- Ergonomisches Griffdesign
- LED-Licht
- Bürstenloser Motor
- Tiefentladeschutz
- Zuschaltbares Schlagwerk
 Lieferung ohne Akku, Ladegerät,
 Koffer und sonstiges Zubehör



Tnakita.

Schnellladegerät 18 + 14,4 V

Mit intelligenter Ladetechnologie und Kühlsystem für kurze Ladezeiten.





Tnakita.

Nass-/Trockensauger

- Für Staubklasse L geeignet
- Push & Clean Filterabreinigung
- Mit Steckdose mit Einschaltautomatik
- Waschbares PET-Vliesfilterelement
- 25 Liter Behältervolumen
- Kräftige 210 mbar Unterdruck



Akku-Schlagbohrschrauber 18 V M18BLPDRC 18V • 60 Nm • 0 - 1.700 U/min

Nur 145mm Länge

13mm Metall-Bohrfutter

Diese Klappleitern aus leichtem

Aluminium überzeugen durch ihre extra breiten

Auftritte, die zusätzlich noch mit Antislip-Rillen

versehen sind. Zusammen mit der stabilen

Trittgefühl schon beim ersten Besteigen.

Konstruktion ergibt sich ein extrem sicheres

Aluminium-Tritt bequem überall verstauen.



Akku-Bohrschrauber 12 V M12BDD

30 Nm

10mm Bohrfutter

2-Gang-Getriebe





step+store

ALU-TRITT MIT HALTEBÜGEL

Für alle Größen gilt:

Extrem schlanke, robuste Profi-Steheitern
SGS "Profigrade" geprüft nach EN 131

 Mit breiten Trittstufen, Antislip-Rillen und Haltebügel

Belastung max. 150 kg

Der Haltebügel sorgt für zusätzliche Sicherheit. Beim Verstauen im Servicefahrzeug oder daheim beweist diese Leiter eindrucksvoll, dass weniger auch mehr sein kann. Mit nur 6,5 cm zusammengeklappter Breite lässt sich dieser





Extra Flach zusammengeklappt!

2 UNIOR"

Werkstattwagen EuroVISION bestückt

- Mit 4 bestückten Schaumstoffeinlagen
- Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- Wagen mit Zentralverriegelung und 2 Schlüsseln





 Kugelgelagerte Schubladen mit 100% Vollauszug und mit bis zu 45 kg belastbar

 Große Laufrollen Ø125mm 2 davon drehbar mit Bremse



071110 /2.259,81€ inkl. MwSt Speditionsversand 49,50€ zzgl. MwSt.









BORGE.

Profi-Werkstattwagen bestückt

Mit 4 bestückten Schaumstoffeinlagen

• Hochwertiges Profi-Werkzeug

Werkstattwagen mit 7 Schubladen


• Wagen mit Zentralverriegelung


• 4 Rollen, 2 davon lenkbar mit Bremse

 Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

















Winkelschleifer 230V AGV 10-125 1.000 W • Ø125mm

Milwaukee

- 1.000 Watt
- Kompaktes Design
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung

COHEGO



elipper

3er Set Diamant-Trennscheiben

- Ø125 mm
- bestehend aus 3 Scheiben für viele Anwendungen
- Nass- und Trockenschnitt

Standard Universal:

 Für allgemeines Baumaterial wie z. B. Ziegel, Pflaster, Beton

Standard Universal Turbo:

Für allgemeine Baumaterialien, ideal auch für Dachziegel

Aggressiver Schnitt bei harten Materialien

Höhe Schnittqualität dank geschlossenem Rand

29,90 35,58€ inkl. MwSt.



UNIPOL*

METAL POLISH

ESIGN

000000

Standard Ceramic Turbo:

- Für keramische und besonders harte Materialien wie Fliesen, Naturstein und Feinsteinzeug
- Hohe Schnittqualität dank geschlossenem Rand



Schleifvlies-Faltenring

für Winkelschleifer

mit M14-Aufnahme

Zum Satinieren von

NORTON

Trennscheiben Ø125x1,0 mm

- 100 Stück im Eimer
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle



MEUES DESVIM G

all Ku Pu

Polieremulsion für Kunststoffe

osborn

für Metalle

125ml Tube

Edelstahl, Messing, Alu, Kupfer und harte

Kunststoffe

Reinigt Silber,

Polieremulsion

125ml Tube
Glänzendes Finish für
alle nicht gestempelten
Kunststoffe, inkl.
Pulverbeschichtungen
und emaillierten
Oberflächen.



osborn







Schleifvließ-Rolle mittel Entspricht ca. Korn 80-120

10,59€ inkl. MwSt.

- 115mm x 10m
- Aluminiumoxvd
- Ideal für manuelle Anwendungen
- Zum Reinigen und Entgraten
- Für Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz

29.63€ inkl. MwSt.



Schleifvließ-Rolle sehr fein 🤇 Entspricht ca. Korn 320

• 115mm x 10m

- Aluminiumoxyd
- Ideal für manuelle Anwendungen
- Zum Reinigen und Entgraten
- Für Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz



Schleifvließ-Rolle ultrafein Entspricht ca. Korn 600-800

- 115mm x 10m
- Silicium-Carbid
- Ideal für manuelle Anwendungen
- Zum Reinigen und Entgraten,
- Auch für Edelstahl und

hochfeste Stähle







Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi

// / 831,81€ inkl. MwSt.

Das tragbare Multitalent für MIG/MAG, WIG Lift Arc & Elektrodenschweißen - mit 230V optimal für jede Baustelle.

40 - 180 A Einstellbereich MIG/MAG 10 - 180 A Einstellbereich WIG Einstellbereich Elektrode Einschaltdauer 100% bei

10 - 160 A 80 A

2 - 13,5 m/min Drahtvoschub

 Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf

Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen

• Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst.

Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen

Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode

Einstellbare Drossel

Lieferumfang:

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300A Elektrodenhalter
- 3 m Massekabel 16 mm² mit 300A Masseklemme
- Brenner MB 15 3 m
- Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
- Druckminderer
- Vorschubrollen 0,8 1,0 mm

/schweisskraft

Fahrbarer MAG-Inverter EASY-MIG 211i Multi

Die EASY-MIG ist eine ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher und konventioneller Bedienung.

 Über nur zwei Knöpfe (Potentiometer) wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt festgelegt

• Eine sichere Zündung und ein stabiler Lichtbogen sorgen für beste Schweißergebnisse

Auch zum Schweißen von Fülldraht-Elektroden geeignet

Stufenlos regelbare Multi-MIG/MAG Anlage für perfekte Ergebnisse

Elektroden- und WIG-Schweißen

• WIG LiftArc Zündung.

Umpolbar für Fülldraht

Lieferumfang:

Brenner SMB 15, 3m

Vorschubrolle 0,8/1,2 mm

Massekabel 3m, 16 mm²

Druckminderer klein

Einstellbereich MIG/MAG 20 - 200 A Einstellbereich WIG 10 - 200 A Einstellbereich Elektrode 20 - 180 A

Einschaltdauer 100% bei 110 A

Drahtvoschub 1 - 14 m/min





Lieferumfang:

- Schweißbrenner SMB 25/4
- Korbspulenadapter
- Vorschubrollen 0,8-1,0 mm
- Gasschlauch
- Druckminderer
- Massekabel 3m

Netzkabel mit 5-poligem Stecker 16A

Automatik-Schweißschutzschirm

- Extra großes Sichtfeld
- True-Color-Kasette
- Gepolstertes Kopfband
- Leichte Bedienung
- Stufenlose Einstellung von Schutzgrad, Verzögerung und Wiederaufhellung





MIG/MAG Schutzgas-Schweißgerät **EASY-MIG 253-4**

Stufenlos regelbares Schutzgasschweißgerät mit moderner Invertertechnik

- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen.
- Typische Einsatzbereiche: Karosseriereparaturen & Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen
- Energieeffizient dank moderner Invertertechnik
- Digitale Anzeige u.a. für Schweißstrom und Drahtvorschubgeschwindigkeit
- Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch & austenitisch und Duplex-Stähle
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Praktische Gasflaschenhalterung
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport
- Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie

30 - 250 A Einstellbereich MIG/MAG 30 - 200 A Einstellbereich Elektrode 200 A Einschaltdauer 100% bei Drahtvoschub 1 - 22 m/min







Technische Gase

Neben Propangas und Kohlensäure führen wir viele Technische Gase in verschiedenen Qualitäten und Flaschengrößen für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. zum Schweißen und für die Autogentechnik.

- Argon
- Schutzgas
- Sauerstoff
- Acetylen
- Stickstoff
- Helium / Ballongas
- Wasserstoff
- Formiergas
- Kohlendioxid
- Bioschutzgas



LED-strahler 360° mit Stativ

Extrem leuchtstarkes 360°-LED Flutlicht auf Teleskopstativ, zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Die Ausrichtung der LEDs ist variabel und sorgt so immer für den idealen Abstrahlwinkel bei der Arbeit. Zudem ist die Leuchte per App oder manuell am Leuchtenkopf dimmbar.

Das Teleskopstativ ist bis max. 2 m ausziehbar und ergibt somit eine Gesamthöhe von maximal 2,4 m.

Zum einfachen Transport kann das LED-Bauteil sowie das Teleskopstativ platzsparend zusammengeklappt und in einer Transporttasche verstaut werden..







- Optimal auch f
 ür den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
- Hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
- Gleichzeitiges Laden und Entladen

ELMAG

Tragbare Powerstation, Energy 1800'

Tragbare Powerstation für eine netzunabhängige Stromsowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Das umfangreiche Einsatzgebiet umfasst alle Anwendungsbereiche. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall, die ELMAG Powerstations sind immer ihr verlässlicher Begleiter.

Display

- Batteriekapazität in %
- Verbleibende Laufzeit
- Leistungsabgabe
- Leistungsaufnahme
- Status Ausgänge
- Symbolanzeige für Schutzfunktion

Technische Daten

Batteriekapazität

Abmessungen LxBxH

Maximalleistung 230V

Maximale Ladeleistung

Spannungsart

Batterieart

Gewicht

Ausgänge

- 2x Schuko 230 Volt
- 1x 12V KFZ 10 A
- 1x 12V rund 10 A
- 1x USB-C 60 W
- 1x USB-C 18 W
- 2x USB-A Qc3



LiFePo4 1,48 kWh reiner Sinus 385x243x340 mm 15 kg

4.000 W 400 W



(STOOLS)

270° Kopflampe

5 Leuchtmodi

- Bewegungssensor
- Flut- & Punktstrahler
- einstellbares Kopfband













LED-Stifttaschenlampe

- 2 Leuchtmodi (Low, High)
- Flutlicht mit 150 Lumen
- Spotlicht mit 100 Lumen
- Per USB wiederaufladbarer Akku



LEDLENSER

Akku-Arbeistleuchte mit Clip

Ultrakompakt, leistungsstark, vielseitig mit bis zu 220 Lumen Lichtstrom.

- Akku-Clip-Leuchte mit zwei Helligkeitsstufen
- 360°-Drehgelenk und schwenkbarer Lampenkopf für präzise und flexible Ausleuchtung
- Flexible Befestigung per robustem Clip oder Magnet

 Integrierter Li-ion-Akku; einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige

bis zu 7 Stunden Leuchtdauer









BALLISTOL

Ballistol Spray 200ml

Ob für Handwerk, Haus oder Hobby, ob zum Pflegen, Schützen, Reinigen oder Schmieren, ob daheim, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Ballistol Universalöl ist das richtige Ol für 1.000 Fälle und mehr. Es wird als Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel eingesetzt und glänzt dabei mit vielen hervorragenden Eigenschaften

- Extrem kriechfähig
- Gleitaktiv
- Verharzt nicht
- Biologisch vollständig abbaubar
- Lebensmittelecht
- Hautverträglich unbedenklich,
- Umweltgerecht
- Wirkt desinfizierend





WEICON

Allround-Spray AT-44 400ml

Silikonfreies Allrond-Spray mit PTFE-Anteil

- Korrosionsschutz, Reinigung & Wasserverdrängung
- Schmierung & Konservierung in einem Produkt
- Löst festgefressene Verschraubungen
- Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme
- Beseitigt Quietschen und Knarren an Gelenken
- Reinigt verschmutzte Oberflächen und hinterlässt

einen hauchdünnen Schutzfilm





WEICON

W44T Multi-Spray 500ml

- durchdringt und löst Rost
- verdrängt Feuchtigkeit
- schmiert und konserviert



11,78€ inkl. MwSt

W44T ist ein Multifunktionsprodukt und vereint durch eine spezielle Wirkstoffformel und hervorragende Kriecheigenschaften Schmierung, Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Konservierung und Reinigung in einem Produkt



WEICON

Beschlag Spray 200ml

- Schmier- und Pflegeöl frostsicher
- haftstark, kriechfähig & feuchtigkeitsverdrängend
- frei von Silikon, Harz, Säure & Lösemittel

Zur Schmierung, Pflege und Wartung von Beschlägen an Fenstern, Türen, Toren und Garagen, Drehkipp- und Scherenbeschlägen, an Scharnieren, Schlössern & Schließzylindern



WEICON

Multi-Schaum 400ml

- kraftvoller Schaumreiniger
- biologisch abbaubar

Multi-Schaum reinigt verschiedene Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik und lackierte, beschichtete oder empfindliche Oberflächen

11,78€ inkl. MwSt.

WEICON

Workshop-Cleaner 1 Liter

Lösemittel- und phosphatfrei, biologisch abbaubar. WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer. Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hoch konzentriert und kann

im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden. Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und

kann neben der manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, Teilewaschmaschinen und Sprühgeräten eingesetzt werden.





FUNGEX Schimmelentferner 1 Liter

Entfernt Algen, Schimmel, Stockflecken, Efeu, etc. auf nahezu allen Oberflächen. Mit dem Sprühgerät oder Pinsel auftragen und ca. 45 Min. einwirken lassen. Das Ergebnis ist schon nach kurzer Zeit sichtbar.

Auch geeignet zur Entfernung von Schimmel aus Silikonfugen, wobei das Silikon nicht angegriffen oder gelöst wird!

Außerdem gibt es eine Vielzahl weiterer Anwendungen für Fungex, z. B.:

- Entfernung von Efeu & Wilder Wein
- Reinigung von varalgten / verschmutzten Fassaden
- Entfernung von Algen auf z. B. Steinböden und Holz
- Stockflecken im Gewebe wie z. B. Zeltplanen
- Aufbereitung verwitterter Natursteine





Feinstaubmaske P3 mit Filter

Komplett mit austauschbarem P3 Filter gegen Staub, Dämpfe und Nebel

- Gem. EU-Norm EN140 : 1998. APF : 20
- Elipse Doppelfilter gebrauchsfertige Halbmaske
- Latex- und silikonfrei, leicht, TPF Gesichtsstück, das bequem für lange Zeit zu tragen ist
- Niedrige Profilfilter bieten ein ungestörtes Sehfeld.





Vulkanisierendes Pannenband 10m x 18mm

- selbstverschweißend
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- Leicht zu verarbeiten & hohe Dehnbarkeit
- Luft- und wasserdicht isolierend
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Mit einer Bandstärke von 0,5 mm
- Aus Ethylen-Propylen-Copolymer
- Für die Anwendungsbereiche
- Elektroisolation, Sanitär und KFZ









weber TOOLS

Haken-Satz extra lang, 6-tlg.

Dieser extra lange Hakensatz eignet sich für Präzisionsarbeiten wie das Verlegen von Kabeln, das Entfernen kleiner Sicherungen & Dichtungen. Die Haken haben eine Gesamtlänge von 240 mm und sind somit für schwer zugängliche Stellen geeignet.

- Durchstecher (gerade)
- Haken 45 Grad abgewinkelt
- Haken 90 Grad abgewinkelt
- Haken 180 Grad abgewinkelt
- Rundhaken
- Haken doppelt abgewinkelt



weber TOOLS

Umfüllpumpe mit Zubehör 8-tlg.

- Für Öl, Benzin, Frostschutz usw.
- Ideal zum Um- und Abpumpen
- inklusive Schläuchen und Adaptern






Packsack 120 oder 270 Liter

Stabiler Laubsack für die tägliche, gewerbliche Nutzung



z. B. im GaLa-Bau, Hausmeisterservice oder bei kommunalen Einrichtungen. Hergestellt aus extrem belastbarem, reißfestem Kunststoffgewebe (260 g/m²).





- Premium Qualität
- Stark belastbares Kunststoffgewebe
- · Beschichtete Oberfläche
- Wasserabweisend
- je 2 Trage- & Entleerungsgriffe
- selbstständig stehender Allround-Sack
- Kunststoffreif für eine runde Sacköffnung
- · Vielfach verwendbar, abwaschbar
- · in 2 Größen erhältlich

Ideal für den Transport von Laub, Heu, Gartenabfällen, Brennholz, Grünschnitt und vieles mehr.



Arbeitshandschuhe "KORI RED"

Teilbeschichtet Robust und Griffsicher

• EN 388:2016

• Größen: 7 - 11

030529-Größe

// 2,96€ inkl. MwSt.



weber OOLS

Stecknuss-Halteschienen mit Magnet

 Mit Vierkanthaltern zum aufstecken von Stecknüssen

 Magnet an der Rückseite, z B. zur Besteigung an Lochwänder oder am Werkstattwagen



Ausführung in 1/4" für 13 Stecknüsse (300mm Länge) - Art.-Nr. 700757 Ausführung in 3/8" für 16 Stecknüsse (380mm Länge) - Art.-Nr. 710757 Ausführung in 1/2" für 14 Stecknüsse (380mm Länge) - Art.-Nr. 720559



Klappmesser mit Arretierung

- Klinge mit PTFE-Beschichtung
- Klingenfixierung ausgeklappt
- Ergonomischer Griff mit Fingermulden

PROJAHN

Universal-Werkzeug-Satz 1/4" + 1/2"

149-teiliger Satz im Werkzeugkoffer

- Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
- 2 Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen, klappbar
- 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel





- 1/4" + 1/2" Steckschlüsselsatz mit Schlüsselweiten 4 - 32 mm
- Verlängerungen, Gelenke, 48-Zahn-Umschaltknarren
- Ringmaulschlüssel 8 22 mm
- Telefon-, Kombi-, Beiß-, Wasserpumpenzange & Seitenschneider
- Schraubendrehersatz
- Bits Schlitz, PH, PZ, TX, ISK & Magnet-Bithalter
- Magnetheber
- Maßband
- Cuttermesser
- Schlosserhammer 300 gr.
- Metallsägebogen
- Messscheiber 150 mm
- Meißel-/Durchtreibersatz
- Halbrundfeile
- Spachtel
- Stechbeitel
- Bleistift
- Kabelbinder
- Taschenlampe





Wandschlauchhalter aus Aluminium

in 4 Größen erhältlich

Dieser Schlauchhalter wird an die Wand montiert und dient als Schlauchhalterung für alle Arten von Schläuchen oder Kabeln.

Extrem stabile Profiqualität aus einem Guss.

Artikel-		Maße	Preis	Preis
Nummer	Größe	(BxTxH)	(netto)	(brutto)
L980001	1	188 x 70 x 145 mm	9,90€	11,78€
L980002	2	266 x 108 x 200 mm	23,90€	28,44€
L980003	3	348 x 143 x 255 mm	34,90€	41,53€
L980004	4	417 x 187 x 307 mm	39,90€	47,48€

60K

Gasflaschen Transportsicherung

2in1: Transportsicherung & Trolley zur stabilen Sicherung von Gasflaschen im Fahrzeug mit einem Füllgewicht bis 11 kg

Für Gasflaschen von Ø230 bis Ø320 mm

• Handgriff in zwei Stufen auf 740 oder 980 mm ausziehbar

• Dank der Räder und des ausziehbaren Handgriffs, müheloser und komfortabler Transport der Gasflasche.









Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS (A) misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App (B). Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

60K

Füllstandsanzeiger senso4s PLUS

Digitaler Füllstandsmesser für Gasflaschen z. B. zum Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder am Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein

Smartphone oder Tablet.









60K

Steckkupplung 2-tlg.

 Mit 1/4" LH Außengewinde am Kupplungsstück

• 1/4" LH Innengewinde am Stecknippel

 Zum schnellen Verbinden von Gasgeräten, Rohr- und Schlauchleitungen





Campingregler 1 kg/h 50 mbar

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

• Für die private Anwendung im Freizeitbereich (Nicht für Wohnräume oder Campingfahrzeuge)

1/4" LH Kleinflaschen-Anschluss





Niederdruckregler 1,5 kg/h 50 mbar

Haushaltsregler für den Einsatz in geschlossenen Räumen mit Manometer zur Dichtheitsprüfung

- Thermische Absperreinrichtung "TAE"
- Uberdruck-Sicherheitseinrichtung







Mitteldruck-Schlauch 1/4"LH x 1/4"LH

1.500mm Länge

 Zur Verbindung von Gasgeräten mit einem Druckminderer

 Beidseits mt 1/4"LH Überwurfmutter (auch in anderen Längen erhältlich!)

Campingkocher, 3-flammig

Mit 1/4"LH Gewindeanschluss

5,25 kW Leistung

Emaillierte Topfträger

50 mbar - ca. 0,4 kg/h

Lieferung ohne Schlauch und Druckminderer





4-Bein Hockerkocher

Mit 1/4"LH Gewindeanschluss

10,5 kW Leistung

50 mbar - ca. 0,8 kg/h

 Lieferung ohne Schlauch und Druckminderer

53,43€ inkl. MwSt





Lecksuch-Spray 400ml Schaumbildendes Spray zum auffinden undichter Stellen an Druckleitungen

- Nicht brennbar
- DVGW Zulassung

// 8,21€ inkl. MwSt



BALLISTOL

Ballistol Grillreiniger 150ml

Aufsprühen • Wirken lassen • Abwischen • Fertig!

Entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Reste auf allen Grillrosten.

Geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile - NICHT geeignet für lackierte Oberflächen

Extrem ergiebig & leicht biologisch abbaubar!

Mit Grillprofis entwickelt!







wince 1900 WERKZEUG-SONDERVERKAUF

SONDERPOSTEN ZU WAHNSINNSPREISEN!

VERKAUF DIREKT VON DER PALETTE!

WENN WEG - DANN WEG!

FACHSI

RENZINGE

FACHSIMPELN, BENZINGESPRÄCHE, ESSEN & TRINKEN auf über 1.000m² Sam. 28.09.2024 09:00 - 16:30 Uhr Lagerhausstraße 5 63589 Linsengericht

HEMÜ Werkzeuge GmbH Lagerhausstraße 5 • 63589 Linsengericht Tel.: 06051 97017-0

Tel.: 06051 97017-0

Mail: hemue@hemue.de

Web: www.hemue.de

Web: www.hemue.de

Alle Preise zzgl. evtl. anfallender Frachtkosten. Technische Änderungen vorbehalten.

Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. Gültig bis zum 31.07.2024 oder solange der Vorrat reicht.

Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen können abweichen. Es gelten unsere AGB - www.hemue.de/agb