

since 1966

**WEMU**

WERKZEUGTECHNIK

# Lampen und Beleuchtung

## Produktübersicht



Art.-Nr.: 030507



### 270° Outdoor Akku-Kopflampe

- Mit Bewegungssensor für berührungsloses Ein- & Ausschalten per Handbewegung
- 4 Helligkeitsstufen (40 / 100 / 150 / 350 Lm)
- 5 Leuchtmodi
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- Flexibel einstellbares Kopfband
- Nur 69g Gewicht

Art.-Nr.: 030502



### LED Akku-Kopflampe

- Mit Bewegungssensor für berührungsloses Ein- & Ausschalten per Handbewegung
- 2 Helligkeitsstufen (100 / 280 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 5,5 Stunden
- Flexibel einstellbares Kopfband
- Einstellbare Neigung der Lampe

Art.-Nr.: 030504



### LED Akku-Nackenleuchte

- Leuchtstarke, schwenkbare LED-Köpfe
- 2 Helligkeitsstufen (120 / 320 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 6 Stunden
- Nackenbügel flexibel einstellbar
- 136g Gewicht

Art.-Nr.: 030086



### LED Akku-Handleuchte mit Clip & Magnet

- Kompakte Clip-Leuchte zur universellen Befestigung
- 2 Helligkeitsstufen (120 / 220 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 7 Stunden
- Leuchtelement schwenkbar
- 360° drehbarer Befestigungsclip mit Magnet z. B. zur Befestigung an Kappen, Hemdtaschen und allen magnetischen Oberflächen

Art.-Nr.: 030085



### Alu-Stifftaschenlampe perfectLight

- Ideal für Kittel- und Hemdtasche
- Helligkeit 85 Lm
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- Ultraleicht (92g) und schlagfest
- Robustes Alu-Gehäuse
- inkl. 2x AAA 1,5V Batterien

Art.-Nr.: 030541



### LED Akku-Inspektionsleuchte

- extra leichte und kompakte Ausführung
- 2 Lichtquellen (Flut- & Spotlicht)
- 2 Helligkeiten (80 / 120 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 4,5 Stunden
- Mit Clip und Magnet

Art.-Nr. 030083

**LED Akku-Stifttaschelampe Alu**

- Robuste Ausführung mit Alu-Gehäuse
- 2 Lichtquellen (Flut- & Spotlicht)
- 3 Helligkeiten (75 / 100 / 150 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
- Mit Clip & Magnet



Art.-Nr. 030082

**LED Akku-Taschenlampe Alu PL900**

- Robuste Ausführung mit Aluminiumgehäuse
- 3 Helligkeiten (90 / 360 / 900 Lm)
- Stroboskop-Funktion
- Leuchtdauer bis zu 15 Stunden
- Wasserdichtes Alu-Gehäuse mit einstellbarem Fokus
- Inkl. umfangreichen Zubehör



Art.-Nr. 030084

**LED Taschenlampe mit Fokus**

- Spritzwassergeschütztes Alu-Gehäuse mit einstellbarem Fokus
- 3 Helligkeiten (150 / 300 / 500 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 13 Stunden
- Lieferung inkl. Batterien



Art.-Nr. 030456

**LED Akku-Multifunktions-Arbeitsleuchte**

- 2 Leuchtmodi (Flut- & Spotlicht)
- 2 Helligkeiten (80 / 350 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- 2 haftstarke Magneten im Fuß und an der Rückseite
- Schwenk- und drehbarer Haken
- Schwenkbarer Fuß
- Lieferung inkl. Ladeschale



Art.-Nr. 030546

**LED Akku-Tageslichtleuchte**

- Ideal zur Beurteilung von Lack- und Farbzuständen in geschlossenen Räumen oder bei schlechtem Wetter
- 2 Helligkeiten (250 / 500 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
- 2 haftstarke Magneten im Fuß und an der Rückseite
- Schwenk- und drehbarer Haken
- Schwenkbarer Fuß
- Lieferung inkl. Ladeschale



Art.-Nr. 030453

**LED Akku-Multifunktions-Arbeitsleuchte MAG PRO**

- 2 Leuchtmodi (Flut- & Spotlicht)
- Flutlicht stufenlos dimmbar (60 - 600 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 15 Stunden
- 2 haftstarke Magneten im Fuß und an der Rückseite
- 2 Schwenk- und drehbare Haken an der Gehäuserückseite
- Schwenkbarer Fuß
- Spritzwassergeschütztes, schlagfestes Kunststoffgehäuse



Art.-Nr.: 030459



### LED Akku-Arbeitsleuchte ‚Pocket‘

- Kleine Ausführung für beengte Platzverhältnisse
- 2 Helligkeitsstufen (100 / 300 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- Schwenkbare Gehäuse mit Magnetfuß
- 360° drehbarer Haken
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse


Art.-Nr.: 030482



### LED Akku-Inspektionslampe

- Sehr schlanke Bauform
- 2 Leuchtmodi (Flut- & Spotlicht)
- Flutlicht stufenlos dimmbar (60 - 600 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- 360° dreh- und schwenkbarer
- Magnetfuß mit Haken

Art.-Nr.: 030497



### LED Akku-Inspektionslampe Alu slimlight

- Sehr schlanke Bauform
- 3 Leuchtmodi (2x Flut- & Spotlicht)
- 4 Helligkeiten (120 / 150 / 400 / 800 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- 180° schwenkbares Beleuchtungselement
- Haftstarke Magnete am Fuß und an der Gehäuserückseite
- Robustes Alu-Gehäuse im „Anti-Roll-Design“

Art.-Nr.: 030496



### LED Akku-Inspektionslampe Alu slimlight ‚Pocket‘

- Sehr kleine und schlanke Bauform
- 3 Leuchtmodi (2x Flut- & Spotlicht)
- 3 Helligkeiten (50 / 120 / 350 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 6 Stunden
- 180° schwenkbares Beleuchtungselement
- Haftstarke Magnete am Fuß und an der Gehäuserückseite
- Robustes Alu-Gehäuse im „Anti-Roll-Design“

Art.-Nr.: 030450



### LED Akku-Arbeitsleuchten-Set ‚Workers Friend‘

- Bestehend aus einer Basiseinheit und 4 versch. Beleuchtungsaufsätzen mit bis zu 8 Helligkeiten:
  - Taschenlampe mit Fokus (140 / 280 Lm)
  - Montagelampe 180° schwenkbar (175 / 350 Lm)
  - Schwannenhalslampe mit Fokus (100 / 190 Lm)
  - Flexible Inspektionsleuchte (1,5 / 3 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 80 Stunden
- Hochwertig verarbeitete Lampe mit robustem Aluminiumgehäuse, welche 4 Leuchten vereint
- Schnelles wechseln der Aufsätze dank durchdachtem Schnellverbindungssystem

**LED Akku-Strahler mit Powerbank**

- 5 Helligkeiten (300 / 750 / 1.500 / 2.250 / 3.000 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 25 Stunden
- Schwenkbarer Bügel mit separatem Magnetfuß
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse mit gummierten Ecken für erhöhte Stoßfestigkeit und Schonung von empfindlichen Oberflächen
- Erlaubt das Aufladen externer Geräte wie z. B. Smartphones mittels einem USB-Ausgang auf der Rückseite

**LED Akku-Baustrahler VEGA LITE C+R**

- 2 Helligkeiten (1.250 / 2.500 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
- Akku- oder Netzkabelbetrieb (230V)
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Mit Tragegriff und Montagebügel (z. B. an Stativen)
- Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Inkl. abnehmbaren 5m Netzkabel

**LED Baustrahler VEGA LITE**

- Hohe Helligkeit (6.000 Lm)
- Mit 5m Netzkabel (230V)
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Mit Tragegriff und Montagebügel (z. B. an Stativen)
- Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich geeignet
- 2 SCHUKO-Steckdosen auf der Gehäuserückseite

**LED Strahler BCL 360° TOWER LED**

- Hohe Helligkeit (7.000 Lm)
- Gleichmäßige 360°-Ausleuchtung
- Mit 3m Netzkabel (230V)
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Praktisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
- 1 SCHUKO-Steckdose an der Rückseite
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus hitze- und frostbeständigem Kunststoff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

**LED Strahler BCL 360° TOWER LED**

- Dimmbare Helligkeit (bis zu 14.000 Lm)
- Per Druckschalter in 3 Stufen dimmbar, oder stufenlos via App mit dem Smartphone
- 4 unabhängig voneinander schwenkbare LED-Leuchtelemente für 360°-Ausleuchtung
- Mit 5m Netzkabel (230V)
- Inkl. 2m-Teleskopstativ und Transporttasche
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus hitze- und frostbeständigem Kunststoff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Tragegriff und Kabelaufwicklung direkt am Lampengehäuse



Art.-Nr.: 030534



### Teleskopstativ 1,2 - 3m

- Stabiles Stahlrohrgestell
- Bis zu 3m ausziehbar
- Robust und leicht
- Universell geeignet für die meisten Arbeitsscheinwerfer und Flutlichtstrahler

Art.-Nr.: 969220 (10m)  
969221 (25m)



### Verlängerungskabel 230V 16A - 10 oder 25m

- Robuste H07RN-F-Leitung
- Kabelquerschnitt 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen
- Angspritzte Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Abdeckkappe
- Schutzart IP44

Art.-Nr.: 969230



### Verlängerungskabel mit 3-fach-Kupplung 5m

- Robuste H07RN-F-Leitung
- Kabelquerschnitt 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen
- Angspritzte Schutzkontaktstecker und -kupplungen mit Abdeckkappen
- Schutzart IP44

Art.-Nr.: 969003



### Kabelbox 10m

- Handliche Kunststofftrommel
- PVC-Leitung H05VV-F
- Kabelquerschnitt 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Nur für den Innenbereich zugelassen
- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- Thermoschutzschalter

Art.-Nr.: 969023 (25m)  
969021 (50m)



### Kabeltrommel HEDI Companion 25 oder 40 Meter

- Hochwertige H07RN-F-Leitung
- Kabelquerschnitt 3G1,5mm<sup>2</sup>
- Für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen
- 3 Schutzkontaktsteckdosen
- Thermoschutzschalter
- Rotationsstopp-Schalter an der Rückseite
- Kabelhalterung und -führung am Griff integriert

### Makita Akku-USB-Adapter LXT 18V

- Zur Verwendung mit 14,4 + 18V Makita-Akkus der LXT-Serie
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen den Anschluss und das Aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Mit Gürtelclip an der Rückseite



Art.-Nr.: ADP05

### Milwaukee Akku-USB-Adapter M12

- Zur Verwendung mit 12V Milwaukee-Akkus
- 1 USB-Ausgang ermöglicht den Anschluss und das Aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Auch für die Verwendung mit Milwaukee 12V Akku-Thermojacken geeignet



Art.-Nr.: M12BC

### Milwaukee Akku-USB-Adapter M18

- Zur Verwendung mit 18V Milwaukee-Akkus
- 1 USB-Ausgang ermöglicht den Anschluss und das Aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Auch für die Verwendung mit Milwaukee 12V Akku-Thermojacken geeignet



Art.-Nr.: M18USBPS

### USB-C/A Ladekabel 1m

- Zum Anschluss von z. B. Akku-Taschenlampen mit USB-C Anschluss an eine Stromquelle (siehe z. B. Akku-Adapter Makita & Milwaukee oder an einen vorhandenen 230V USB-Ladeadapter)



Art.-Nr.: 030461

### USB-Ladegerät USB-A / 230 V

- 1 USB-Anschluss für den Anschluss externer Geräte wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Spannungsbereich 5V DC
- Leistung 5W



Art.-Nr.: 030462

### Tragbare Powerstation PPS 2000


Tragbare Powerstation für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall

#### Technische Daten

Batterieart	LiFePo4
Batteriekapazität	1,84 kWh
Gewicht	28 kg
Maximalleistung 230V	4.000 W
Ladezeit bei 230V	1:45 h
Ausgänge	230V / USB-C / USB-A / Wireless Charging / 12 V



Art.-Nr.: 000874



since 1966  
**HEMÜ**

**HEMÜ Werkzeuge GmbH**  
Lagerhausstraße 5 • 63589 Linsengericht  
Tel.: 06051 97017-0  
Mail: [hemue@hemue.de](mailto:hemue@hemue.de)  
Web: [www.hemue.de](http://www.hemue.de)

Alle Preise zzgl. evtl. anfallender Frachtkosten. Technische Änderungen  
und kurzfristige Preisanpassungen vorbehalten.  
Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.