





Erhältlich in 2 Größen: Gr. S/M - Art.-Nr.: 030232 Gr. M/L - Art.-Nr.: 030222 Atemschutzmasken mit austauschbaren Filtern

Als Halb- oder Vollmaske mit Augenschutz. Die extra leichten und flexiblen Masken passen sich deinem Gesicht an und bietet dir ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld.


Alle verwendetet Materialien sind hypoallergen, geruchslos, latex- und silikonfrei, sowie desinfizierbar!

Der rutschfeste, mehrfach anpassbare, Träger und das geringe Eigengewicht der Masken garantieren ein angenehmes Tragegefühl über mehrere Stunden hinweg.



Ersatzfilterpaar P3 Zum Austausch von gesättigten Filtern passend für 030232/222/233

030223 10,90 12,97€ inkl. MwSt.



Zum Austausch von gesättigten Filtern. Geruchsneutralisierend durch Aktivkohle-Einlage passend für 030232/222/233






Robuste Nylontasche mit Gürtelschlaufe zur Aufbewahrung von Halbmasken.

passend für 030232 /030222









Erhältlich in 2 Größen: Gr. S/M - Art.-Nr.: 030234 Gr. M/L - Art.-Nr.: 030235 **A1P3 - Halbmaske mit austauschbaren Filtern** Weich, leicht und widerstandsfähig, schützt vor Staub, feinsten Partikeln und giftigen Dämpfen.

Diese leichten, ergonomischen Masken können leicht mit Brille, Helm und Gehörschutz getragen werden und ermöglichen dem Anwender ein weites Sichtfeld.

A1P3 Masken bieten Schutz vor:

Organischen Dämpfen & Stäuben, Fqrbnebel, Sprühlack, Lösungsmittel, Pestizide und alle Arten von Staub.



Ersatzfilterpaar ABEK P3

Gegen Multigas- und Staubrisiken in chemischen Produktions- und Arbeitsumgebungen empfohlen. Gegen alle Arten von organischen, anorganischen & chemischen Gasen, Formaldehyd, Ammoniak und Stäuben. passend für 030234/235



Ersatzfilterpaar A1P3

Diese Filter werden gegen organische Gase und Stäube, Pestizide, Lacke, Lösemittel in der Automobil-, Bau-, Landwirtschafts- und Werftindustrie oder für Reparaturarbeiten in Werkstätten empfohlen. passend für 030234/235 5 Boxen Nitril Einweg-Mechanikerhandschuhe & Magnet-Handschuhspender

nach EN 374 · Kat. III, puderfrei, Premium-Qualität Lebensmittelgeeignet, hervorragender Griff und Halt

(trocken und nass) durch Diamantmuster,

Hohe Widerstandsfähigkeit, latexfrei

Verfügbare Größen: 8 - 11



(Bei sortenreiner Abnahme **ab** 5 Boxen einer Größe 1 Halter gratis)





Nitril Einweg-Mechanikerhandschuhe (50er Box) nach EN 374 · Kat. III, puderfrei, Premium-Qualität Lebensmittelgeeignet, hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster, Hohe Widerstandsfähigkeit, latexfrei

Verfügbare Größen: 8 - 11

Magnet-Handschuhspender

Mit Magneten zur sicheren Befestigung an jeder magnetischen Oberfläche

Zusätzliche Schraubenlöcher ermöglichen die Befestigung an Wänden und Arbeitsplatten



Handreiniger FAST ORANGE 3,8 L

Effektive Handreinigung ohne Wasser! Entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte.

Angenehmer Zitrusduft, biologisch abbaubar. Enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl

Blitzschnelle Reinigung ohne Wasser!



Sehr gute Reinigung bei Intensiver Verschmutzung, effektive, hautschonende Reinigung, auf Basis von Olivenkernmehl





Tinte, Wachs, Ruß, Grafit, Grasflecken und vieles mehr. Effiziente Reinigung von Händen sowie aller glatten und nicht-porösen Oberflächen wie Werkzeuge, mechanische Teile, Arbeitsflächen, Karosserien.

2 IN 1: Sanfte Seite bindet - die grobe entfernt Schmutz



Mikrofasertücher-Abreiß-Rolle 75 Stk/Rolle, rot oder blau

Praktisch verpackt zu je 75 Stück je Rolle.

Die Mikrofasertuchrollen sind eine nachhaltige und hochwertige Alternative zu Papierhandtuchrollen.

Waschbar und wiederverwendbar. Abmessungen je Tuch: 30x30cm



Bloß nicht durchdrehen!

Die Rettung für rundgedrehte Schraubenprofile!





Der Bit wird mit einem Hammer in den beschädgten Schraubenkopf getrieben und kann dann mit dem Halter gedreht werden.

Der Spezialist für Schraubenausdrehwerkzeuge aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Qualitätswerkzeuge seit 1948 - "Made in Japan"



Innensechskant-Ausdreher-Set "Mini" bestehend aus 7 Spiralprofil Bit-Klingen, in 65mm Länge und einem kompakten Halter mit 82mm Länge. Extra schlanke Bits in Verbindung mit der kurzen Bauform des Halters erleichtern das Arbeiten in beengten Räumen.

Für ISK 0,9 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm













Praktisches Set, bestehend aus 8 speziell entwickelten Bit-Klingen zum ausdrehen

von Schrauben mit verschlissenen Profilen!



Lieferumfang:


•8 Bit-Klingen für ISK-, PH-, PZ-Profile

Schrauben-Ausdreh Komplettset


- Bit Halter + Verlängerung und Gelenkstück
- Magnetisierer f
 ür 1/4" und runde Bit-Klingen
- Gripzange mit automatischer Verriegelung











*Aufgrund der hohen Nachfrage kann es unter Umständen zu verlängerten Lieferzeiten kommen



Spezial Bit-Stecknüsse für ISK

• 1/4" und 3/8" Antrieb

8-tlg. mit Halteschiene

• 3 - 10mm

Durch das geschwungene Spezial-Profil können selbst Schrauben mit bis zu 85% beschädigtem Innensechskant noch zuverlässig gelöst werden.

Spezial ISK-Stiftschlüssel-Set

• 10-tlg. im Halter

• 1,5 - 10mm

Zum Lösen rundgedrehter Innensechstkantschrauben





3/8" Schrauben-Ausdreher-Satz 6-tlg.

• 2 - 10mm

Spezial-Steckschlüssel-Einsätze zum Lösen defekter Innenprofile.

Das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres

Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Antriebsprofils.



• 10 - 19mm

Alle Teile aus Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche schwarz brüniert.

Zum Lösen defekter Muttern- und Schraubenköpfe, Schlagschrauber geeignet.

Das innovative Spiralprofil frisst sich in den Schraubenkopf und ermöglicht ein sicheres

Lösen des sonst nicht mehr zu betätigenden Sechskants.





TwinGrip Frontgreifzange 200mm

Einzigartig verzahnte Greifflächen

Druckknopfverstellung bis 22mm

TwinGrip Frontgreifzange 150mm • Einzigartig verzahnte Greifflächen

· Länge: 200mm



Verzahnte Greifflächen entlang der Längsachse der Zange erlauben kraftvolles, frontales Greifen abgenutzter Bolzen und Schrauben













Gewinde-Nachschneider für Abgassensoren Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / -Sonden

Mit Führungsbolzen und Reinigungsnuten

 Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes

Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden

Hochwertige TiN-Beschichtung für längere Standzeit ##/ 35,58€ inkl. M

Zur Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet



Aufgrund des zum 01.07.2023 neu in kraftgetretenen & verschärften Gesetzes zur Partikelmessung werden höhere Durchfallquoten erwartet. was immer mehr Reparaturen beim Austausch der entsprechenden Sonden und Sensoren erforderlich macht. Dies war bisher mit hohem Aufwand und teuren Reparatursätzen verbunden. Mit diesem Werkzeug werden die Reparaturen schnell, wirtschaftlich und geringem Aufwand durchgeführt.

Art. 330001 - M12x1,25 Art. 330002 - M14x1,50 Art. 330003 - M16x1,50

Art. 330004 - M18x1,50

Art. 330005 - M20x1,50 Art. 330006 - M22x1,50

Gewinde-Nachschneider-Satz 6-tlg.

Für Abgas- / NOx-Sensoren 6-tlg. Satz bestehend aus je einem Nachschneider

 $M12 \times 1.25$ $M18 \times 1.50$ $M14 \times 1.50$ M₂₀ x 1.50 M22 x 1.50 M 16 x 1.50







3/8" Hahnenfußschlüssel-Satz mit Gelenk 6-tlg. Satz 12-19mm

Robuster, flexibler Hahnenfußschlüssel-Satz, ideal für den Ein- & Ausbau von Lambdasonden, verschiedenen Abgassensoren oder für Kraftstoff-, Hydraulik- und Klimaanlagenleitungen.

Mit flexibel, bis zu 220° abwinkelbaren Köpfen und extra langem Hals für schwer zugängliche Stellen.







1/2" Schlagschrauber-Set
Mit max. 1.200Nm Lösemoment
Inkl. 10 Kraft-Stecknüsse, Verlängerung
& Leitungsöler

- Handlich und leicht mit schlagfestem Komposit-Gehäuse
- Mit Doppelhammerschlagwerk für raschen Drehmomentaufbau
- Abluftführung über den Handgriff
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium



lösen dieses Problem durch Schlüssselweiten in leichtem Übermaß.



4-tlg. Satz in Rolltasche

Das Set besteht aus Hebeln in 4 Längen: 30, 40, 45 und 60 cm, sodass Sie immer das passende Werkzeug zur Hand haben.



30, 40, 45 & 60cm



Hochflexibler Krallengreifer mit Ø6mm, 3 Krallen und einer Länge von 56cm.

/// 17,73€ inkl. M\



100 gr. Haltekraft und einer Gesamtlänge von 40cm.

Der extra dünne Ø4mm-Kopf passt auch in kleine Zwischenräume oder z. B. in Glühkerzenlöcher

Flex-Magnetheber 700gr.

Magnetheber mit einer Haltekraft von 700gr., einer Gesamtlänge von 40cm und. Kopf-Ø 5mm sowie einem rutschsicheren Griffstück.

Füll- und Absaugpumpe 200ml Ideal für den schnellen Transfer

von Flüssigkeiten wie Ol, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel und anderen Flüssigkeiten.

Inklusive 2 Adapterschläuchen.



Sonden-Set für Füll- / Absaugpumpen

Je 2m chemikalienbeständiger PA-Schlauch (6 + 8mm) und Adapter zur Verwendung mit Füll-/Absaugpumpe 7.500, 1.500 & 200ml. Ermöglicht das Absaugen von Flüssigkeiten auch an tiefliegenden,

schwer erreichbaren Stellen.



Durchsichtige Kunststoffpumpe mit hoher Beständigkeit gegen viele Betriebsstoffe - auch AdBlue geeignet. Ideal zum be- und umfüllen und genauen dosieren von Flüssigkeiten.

aus dem Schlauch wirksam

Durch den Sperrmechanismus am Kopf des Pumpzylinders wird ein tropfen verhindert.





Profi-Ölabsaugpumpe

Zum Ansaugen von Motoröl

Mit 7 Liter Fassungsvermögen saugen sie mit wenigen Pumphüben schnell und zuverlässig große Mengen Motoröl ab. Die Ölpumpe wird mit 3 verschiedenen Adapterschläuchen in 6mm, 8mm und 10mm ausgeliefert.





Ölablass-Schrauben-Dichtsitz-Fräser 8-tlg. Satz

Zum Planfräsen von beschädigten Dichtflächen der Ölwanne. Ermöglicht eine wieder einwandfreie Abdichtung zwischen Ölablassschraube und -wanne.

Geeignet für Ölablassschraubengewinde M12 x 1,5 - M13 x 1,5 - M14 x 1,5 -M15 x 1,5 - M16 x 15 - M17 x 1,5









Unverzichtbar...

..um den Dichtsitz an das neu geschnittene Gewinde anzupassen!

Ölwannen-Gewinde-Reparatur-Satz

Solide und schnelle Lösung für die Reparatur von defekten Ölablassschraubengewinden ohne teuren Austausch der ganzen Ölwanne am Fahrzeug.

Das beschädigte Gewinde wird mit dem Gewindebohrer auf die nächste Größe erweitert und mit einer neuen Schraube verschlossen.

540239 39,90 47,48€ inkl. MwSt.

Je 1x Spezial-Gewindebohrer und 5x Ölablassschrauben mit Alu-Dichtring in den Größen: M13 x 1,5 - M15 x 1,5 - M17 x 1,5 - M20 x 1,5



KFZ-Befestigungs-Clip Satz 650-tlg. Komplettes Sortiment an Clips für Armaturenbrettverkleidungen, Türverkleidungen, Kabelbäume und Polster verschiedener Fahrzeughersteller.

Lieferumfang:

- 4 Kunstsoffkeile und Clipheber
- 1 Metall-Clipheber
- 645 Clips und Klammern











Reinigungs-Bürsten-Set 4-tlg.

Extra lange und feinbesetzte Zylinderbürsten aus Polyamid zum manuellen Reinigen von Rohren, Leitungen, Kanälen und Bohrungen. Perfekt geeignet um Injektor- und Glühkerzenlöchern bis in den Brennraum zu reinigen. Je eine Bürste Ø 4 - 6 - 11 - 16mm x 300mm Länge.





Bürsten-Sortiment 38-tlg. Je 12 Bürsten mit Stahl-, Nylon- und Messing-Besatz in den Durchmesser

Ø8-9-10-11-12-13-14-15 - 16 - 17 - 18 - 19mm

Inkl. Handgriff & Verlängerung

Zum reinigen und entgraten von Zylindern, Buchsen, Rohren und vielen anderen Werkstücken.



Injektorsitz und -schaft Reinigungssatz

Zur effizienten Reinigung von Injektorsitzen und -schächten an Dieselmotoren. Die Bürsten sind speziell für die Injektorsitze konstruiert und werden verwendet um Rost, Kohlenstoff und andere Ablagerungen von Sitzen und Schalen ohne Beschädigung zu entfernen.

- 4 Helix-Drahtbürsten: Ø25.1 29.5 30.2 34.9 mm
- 3 Zweistufen-Drahtbürsten: Ø12.1 19.1 25.4 mm
- 6 Bohrungs-Drahtbürsten: Ø8 10 12 15 17 19 mm
- Einweg-Reinigungsstäbe, verschiedene Längen Ø5 20 mm
- Bürstengriff mit Schnellkupplung
- Starre Verlängerung mit Schnellkupplung
- Flexible Verlängerung mit Fixierschraube







6, 7, 8, 10, 12, 14 mm ISK:

TX: 30, 40, 45, 50, 55, 60



Abb. zeigt Ausf. für ISK













Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita

einen Akku für über 420 Maschinen und Garten-

Das stetig wachsende LXT-System bietet profes-



Die Akku- Leistungsklasse für höchste Ansprüche











GERÄTE VOR ORT ERLEBEN UND ANFASSEN

geräte mit 18 V sowie 2 x 18 V.

sionelles Werkzeug für jeden Job.







GARTENGERÄTE WERKZEUGLÖSUNGEN FÜR PROFIS









UNSER
VOLLSTÄNDIGES
GARTENGERÄTE
SORTIMENT
FINDEN
SIE HIER



VORREITER IN DER AKKU-TECHNOLOGIE

An Benzingeräte ausgerichtet liefert MILWAUKEE® die Leistungsfähigkeit, die professionelle Anwender erwarten, und eliminiert gleichzeitig die Belastungen für die Umwelt wie Emissionen, Lärm, Vibrationen und Werkzeugwartung sowie das Risiko, gefährliche Flüssigkeiten zu verschütten.



KEINE EMISSIONEN.* ERHÖHTE SICHERHEIT.

GARANTIERT UNSEREN ANWENDERN SICHER, NACHHALTIG UND PRODUKTIV ZU ARBEITEN.

DAS ZIEL DER EU
KLIMANEUTRAL
BIS 2050**





BENZINÄQUIVALENTE LEISTUNG



GERINGER GERÄUSCHPEGEL



REDUZIERTER CO2-AUSSTOSS



KEINE MOTORWARTUNG



ERHÖHTE SICHERHEIT AUF DER BAUSTELLE



ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT



TX Plus & 5-Stern Sortiment 23-tlg.

Zwei Spezialprofile in einem Set: 5-Stern mit Bohrung & TORX Plus. Während die 5-Stern Variante eher als Sicherheitsbit fungiert, kommt es bei der TX Plus Variante eher auf guten Halt und hohe Drehmomente an.

Bekannte Anwendungen für TX Plus:

Opel Corsa, VW Passat, Fiat 1.3/1.4, Toyota, Nissan, Renault, Subaru, GM und Ford (z.B.: Schwungscheibe, Zahnriemengehäuse, Allgemein Motor/Getriebe).

Bekannte Anwendungen für 5-Stern:

VW, Mercedes Benz (PKW+NFZ Actros/Atego), Audi, Bosch, MAN, Ford und Opel (z.B.: Luftmassenmesser, Steuergerät, Wegfahrsperre, Einspritzpumpen, Lichtmaschinen, etc.)

🔞 5-Stern: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50 - TS55 - TS60 TX Plus: TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP30 - TP40 - TP45 - TP50 - TP55 - TP60

1/2" Bit-Stecknuss-Set 9-tlg.

auf Steckschiene

Tp20 - TP25 - TP27 - TP30 -TP40 - TP45 - TP50 TP55 - TP60







1/2" XZN, TX & E-TX Kraft-Steckschlüssel-Set 25-tlg. Satz im Kunststoffkoffer

🛞 E6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 -20 - 22 -24 🗘 XZN M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 🖸 TX 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70

Gripzangen-Satz extra lang 3-tlg.

Extra lange Gripzangen in versch. Ausführungen aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Je eine Zange in gerader, 40° und 80° abgewinkelter Ausfühurung mit einer Gesamtlänge von 300mm.

Präzisions-Messer-Satz 16-tlg.

Die 13 Wechselklingen lassen sich drei verschiedene Aluminiumgriffe stecken. Die feinen und scharfen Klingen ermöglichen ein präzises Schneiden in weichen und mittelharten Materialien. Zum präzisen Schneiden z. B. von Schläuchen, Textilien, Dichtungen, Vinyl, Pappe, Papier, Gummi usw. Lieferung Koffer.





/// 4,70€ inkl. MwSt

Adaptersatz 3-tlg. 1/4" + 3/8" + 1/2" 4-kant auf 1/4"-HEX-Aufnahme z. B. für Akkuschrauber



Universal-Werkzeugkoffer 156-tlg. bestückt mit gängigen Werkzeugen.

- 1/4"+1/2" Steckschlüssel Schlüsselweiten 4 - 32 mm
- Ringmaulschlüssel 8-19 mm
- Crimpzange & Kabelschuhe
- Schraubendreher SL, PH, PZ
- Bits PH, PZ, TX, SL, ISK,
- Phasenprüfer
- Schlosserhammer
- Seitenschneider
- Kombizange

Wasserpumpenzange



Werkstattschraubendreher-Satz 12-tlg., im Kunststoffkoffer Schlagfest, dank durchgehender Klinge mit Außensechskant

bestehend aus Schlitz- & Kreuzschlitzschraubendrehern

3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm **7** 6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm

PH 0 x 75 mm - PH 1 x 75 mm - PH 2 x 100 mm PH 2 x 38 mm - PH 3 x 150 mm - PH 4 x 200 mm
23,68€ inkl. Mx

(Längenangaben ohne Griff)

Mechaniker-Matte 1.040x450mm 30mm starker abwischbarer, öl- & benzinbeständiger Schaumstoff mit Ablagefächern und Tragegriff Einhand-Fettpresse m. Schlauch & Mundstück Fettpresse mit 500ccm Fassungvermögen, inkl. 30cm Panzerschlauch & Hydraulik-Mundstück

/// 23,68€ inkl. MwS

Langzeit-Lithiumfett 400 gr. Kartusche Ideal für Wälz-/Gleitlager,

Radnaben & Ausrückelager



1/4" Steckschlüssel-Satz 46-tlg. aus Chom-Vanadium, im Kunststoffkoffer

Lieferumfang: Umschaltknarre, 72 Zähne

 Glenk, Drehgriff, & Schiebegriff

 Flex-Verlängerung 150 mm Verlängerung 50/100 mm

 Adapter 1/4" 4-kant auf 1/4"-6-kant

6-kt.-Einsätze bis 14 mm

Div. Bit-Stecknüsse







270° Outdoor Akku-Kopflampe

- Mit Bewegungssensor für berührungsloses Ein- & Ausschalten per Handbewegung
- 4 Helligkeitsstufen (40 / 100 / 150 / 350 Lm)
- 5 Leuchtmodi
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- Flexibel einstellbares Kopfband
- Nur 69g Gewicht



LED Akku-Kopflampe

- Mit Bewegungssensor für berührungsloses Ein- & Ausschalten per Handbewegung
- 2 Helligkeitsstufen (100 / 280 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 5,5 Stunden
- Flexibel einstellbares Kopfband
- Einstellbare Neigung der Lampe



LED Akku-Multifunktions-Arbeitsleuchte

- 2 Leuchtmodi (Flut- & Spotlicht)
- 2 Helligkeiten (80 / 350 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
- 2 haftstarke Magneten im Fuß und an der Rückseite
- Schwenk- und drehbarer Haken
- Schwenkbarer Fuß
- Lieferung inkl. Ladeschale



LED Akku-Inspektionslampe

- Sehr schlanke Bauform
- 2 Leuchtmodi (Flut- & Spotlicht)
- Flutlicht stufenlos dimmbar
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- 360° dreh- und schwenkbarer
- Magnetfuß mit Haken



LED Akku-Inspektionslampe Alu slimlight

- Sehr schlanke Bauform
- 3 Leuchtmodi (2x Flut- & Spotlicht)
- 4 Helligkeiten (120 / 150 / 400 / 800 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 9 Stunden
- 180° schwenkbares Beleuchtungselement
- Haftstarke Magnete am Fuß und an der Gehäuserückseite
- Robustes Alu-Gehäuse im "Anti-Roll-Design"



LED Akku-Inspektionslampe Alu slimlight ,Pocket'

- Sehr kleine und schlanke Bauform
- 3 Leuchtmodi (2x Flut- & Spotlicht)
- 3 Helligkeiten (50 / 120 / 350 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 6 Stunden
- 180° schwenkbares Leuchtelement
- Haftstarke Magnete am Fuß und





LED Akku-Arbeitsleuchten-Set ,Workers Friend'

- Bestehend aus einer Basiseinheit und 4 versch. Beleuchtungsaufsätzen mit bis zu 8 Helligkeiten:
 - Taschenlampe mit Fokus (140 / 280 Lm)
 - Montagelampe 180° schwenkbar (175 / 350 Lm)
 - Schwanenhalslampe mit Fokus (100 / 190 Lm)
 - Flexible Inspektionsleuchte (1,5 / 3 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 80 Stunden
- Hochwertig verarbeitete Lampe mit robustem Aluminiumgehäuse, welche 4 Leuchten vereint
- Schnelles wechseln der Aufsätze dank durchdachtem Schnellverbindungssystem





Wandhalter für Kabelbinder

500-tlg. bestückt

Dieser praktische Kabelbinderhalter eignet sich perfekt für die ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Kabelbinder.

Der Halter ist bestückt mit je 100 Kabelbindern in 5 Größen, sodass Sie für jede Aufgabe immer die richtige Variante zur

Hand haben ohne lange zu suchen. Ideal zur Montage an der Wand oder an

Ihrem Werkzeugwagen.

Inkl. jeweils 100 Kabelbinder

3,6 x 140mm 3,6 x 180mm

4,8 x 250mm

4,8 x 280mm

4,8 x 370mm





Kabelbinder schwarz (100er Pack)

Die Kabelbinder sind aus Polyamid hergestellt und überzeugen durch eine hohe Reißfestigkeit.

Wiederstandsfähig gegen Alkalien, Öle, Ölprodukte, Schmierfette,

Chloratlösungsmittel, UV-Strahlen.



Verfügbare Größen:

3,6 x 150mm - Art.-Nr.: 062792 - 1,65€ zzgl. MwSt. / 1,96€ inkl. MwSt.

3,6 x 300mm - Art.-Nr.: 062793 - 3,30€ zzgl. MwSt. / 3,93€ inkl. MwSt.

4,8 x 200mm - Art.-Nr.: 062794 - 3,00€ zzgl. MwSt. / 3,57€ inkl. MwSt. 4,8 x 300mm - Art.-Nr.: 062795 - 4,40€ zzgl. MwSt. / 5,24€ inkl. MwSt.

4,8 x 430mm - Art.-Nr.: 062797 - 5,90€ zzgl. MwSt. / 7,02€ inkl. MwSt.

Akku-Komapktschrauber 3,6V

Leistungsstarker und kompakter Stabschrauber mit integriertem Akku für präzises Arbeiten. Mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion.

Mit Ladeanzeige und LED-Arbeitslicht.

Ergonomischer Griff, rutschfeste Oberfläche, geringes Gewicht für komfortables arbeiten. Der Stabschrauber verfügt über 3 Drehmomentbereiche. Je nach Anwendung kann ein Drehmoment von 2, 4 oder 6 Nm über die Auswahltaste eingestellt werden.

Der kraftvolle 3,6 V Motor erzielt einen höheren Wirkungsgrad als vergleichbare Maschinen

und arbeitet nahezu verschleißfrei.

Techn. Daten:

Akkuspannung: 3,6V

Drehzahl: 300 U/min Ladeanschluss: USB-C



LED Akku-Strahler mit Powerbank

• 5 Helligkeiten (300 / 750 / 1.500 / 2.250 / 3.000 Lm)

Leuchtdauer bis zu 25 Stunden

Schwenkbarer Bügel mit separatem Magnetfuß

 Staub- und wasserdichtes Gehäuse mit gummierten Ecken für erhöhte Stoßfestigkeit und Schonung von empfindlichen Oberflächen Erlaubt das Aufladen externer Geräte

wie z.B. Smartphones mittels einem USB-Ausgang auf der Rückseite

LED Akku-Baustrahler VEGA LITE C+R

- 2 Helligkeiten (1.250 / 2.500 Lm)
- Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
- Akku- oder Netzkabelbetrieb (230V) #/ 141,61€ ink
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Mit Tragegriff und Montagebügel (z. B. an Stativen)
- Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Inkl. abnehmbaren 5m Netzkabel







LED Baustrahler VEGA LITE

- Hohe Helligkeit (6.000 Lm)
- Mit 5m Netzkabel (230V)
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Mit Tragegriff und Montagebügel (z. B. an Stativen)
- Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Kunststoff, für den Innen- und Außenbereich geeignet

 2 SCHUKO-Steckdosen auf der Gehäuserückseite

LED Strahler BCL 360° TOWER LED

- Hohe Helligkeit (7.000 Lm)
- Gleichmäßige 360°-Ausleuchtung
- Mit 3m Netzkabel (230V)
- Leistungsstarke, gestreute, blendfreie Ausleuchtung
- Praktisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
- 1 SCHUKO-Steckdose an der Rückseite
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus hitze- und frostbeständigem Kunststoff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

LED Strahler BCL 360° TOWER LED

- Dimmbare Helligkeit (bis zu 14.000 Lm)
- Per Druckschalter in 3 Stufen dimmbar, oder stufenlos via App mit dem Smartphone
- 4 unabhängig voneinander schwenkbare LED-Leuchtelemente für 360°-Ausleuchtung
- Mit 5m Netzkabel (230V)
- Inkl. 2m-Teleskopstativ und Transporttasche
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus hitze- und frostbeständigem Kunststoff
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Tragegriff und Kabelaufwicklung direkt am Lampengehäuse



Teleskopstativ 1,2 - 3m

- · Stabiles Stahlrohrgestell
- · Bis zu 3m ausziehbar
- · Robust und leicht
- · Universell geeignet für die meisten Arbeitsscheinwerfer und Flutlichtstrahler



 1 USB-Anschluss für den Anschluss externer Geräte wie Smartphones oder Akku-Leuchten

Spannungsbereich 5V DC

Leistung 5W



/ 87,94€ inkl. MwSt

USB-C/A Ladekabel 1m

 Zum Anschluss von z. B. Akku-Taschenlampen mit USB-C Anschluss







Makita Akku-USB-Adapter LXT 18V

- Zur Verwendung mit 14,4 + 18V Makita-Akkus der LXT-Serie
- 2 USB-Ausgänge ermöglichen den Anschluss und das aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Mit Gürtelcip an der Rückseite







Milwaukee Akku-USB-Adapter M12

- Zur Verwendung mit 12V Milwaukee-Akkus · 1 USB-Ausgang ermöglicht den Anschluss und das aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Auch für die Verwendung mit Milwaukee 12V Akku-Thermojacken geeignet

Milwaukee Akku-USB-Adapter M18

- Zur Verwendung mit 18V Milwaukee-Akkus
- 1 USB-Ausgang ermöglicht den Anschluss und das aufladen von externen Geräten wie Smartphones oder Akku-Leuchten
- Auch für die Verwendung mit Milwaukee 12V Akku-Thermojacken geeignet



Tragbare Powerstation PPS 2000

Tragbare Powerstation für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall

Technische Daten

Batterieart Batteriekapazität Gewicht Maximalleistung 230V 4.000 W Ladezeit bei 230V Ausgänge

LiFePo4 1,84 kWh 28 kg

// /1.188,81€ inkl. MwSt

1:45 h 230V / USB-C / USB-A / Wireless Charging / 12 V



Die EASYMIG 160 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Gerät. Das intuitive Bedienfeld mit Digitalanzeige erleichtert das Einstellen der Schweißparameter. Geringes Gewicht sorgt für hohe Transportabiltät. Die EASYMIG 160 ist für Stahl, Edelstahl und Aluminium geeignet.



	-{M-}	MMA	min Dmax	© ‡ ømm		⊚ smm		•	original equipement / original ausstatung / equipamiento de fabrica		MIG		-1 (40°C) MMA		1/2	
50/60hz		I ²		GAS	NO GAS	100	200	Electronic Control	•	0	IA (60%)	X% (32 max)	IA (60%)	X% (12 max)	cm/kg	
230V 1~	16A	20>140A	30⊳160A	0.6	0.9	□	П	-8+	0.8	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	40x20x33 / 10.1	



Das einphasige Schweißgerät MULTIWELD 200M kombiniert die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA miteinander. Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen.

Dank des präzisen 4-Rollen-Drahtvorschubsystems ist die Qualität der Schweißnähte auch bei Aluminium hervorragend.

MULTIPLE PROZESSE

- MIG/MAG-Schweißen:
- Stahldraht: Ø 0.6 bis 1.0 mm
- Edelstahldraht: Ø 0.8 bis 1.0 mm
- Aluminiumdraht: Ø 0.8 und 1.0 mm
- Fülldraht (umgekehrte Polarität): Ø 0.9 mm
- MMA-Schweißen: basische und rutile Elektroden (bis Ø 4 mm).

OPTIMIERTE MIG/MAG-EINSTELLUNGEN

- Manuelle Anpassung der Lichtbogendynamik.
- Schweißhilfe: Display, das dem Benutzer hilft, die Spannung und den Durchmesser des Schweißdrahts entsprechend der Stärke des zu schweißenden Materials einzustellen.

INTUITIV

- Anzeige, die auch bei hellem Licht gut lesbar ist.
- Einfache Benutzeroberfläche mit Tasten und Drehreglern, die für Arbeiten mit Handschuhen geeignet sind, um die Einstellungen zu erleichtern.

INTEGRIERTER FUGENHOBEL

- Kompatible Drahtspulen: Ø 200 / 300 mm.
- Leistungsstarker, effizienter 4-Rollen-Drahtvorschub.
- Europäischer Brenneranschluss für eine schnelle Montage/Demontage.

VORWÄRMUNG VON REINEM CO2-GAS

- Vorinstallierte Anschlüsse (36 V 4,2 A) für Gasvorwärmer beim Schweißen mit reinem CO2 (Vorwärmer nicht enthalten).
- Kompatibel mit US-Steckdosen (Typ A) und EURO-Steckdosen (Typ C/E/F).

ROBUST

- Verstärkte Räder, die Stabilität und Manövrierfähigkeit kombinieren.
- Halterung für Gasflaschen bis zu 4 m³ (20L).



MIG/MAG : Drahtvorschubgeschwindigkeit. MMA : Schweißstrom

•	A A	I ₂ MMA	I2 MIG	⊕⊭ _{ømm}		ømm		* Ømm	0	ф	équipé d'origine / original equipement / originalaustatung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)		MMA EN60974-1 (40°C)		U _a	4	2	IP	Protected & Compositie
50/60 Hz				GAZ	NO GAZ	200	300	Ømm B	Electronic control	m/min	٥	1A (60%)	100%	(60%)	100%	٧	cm	kg		Generator (%15%)
230 V 1~	16	30 + 180	30 + 200	1.0	0.9	1	1	1.6 + 4	88 •	2 + 13	0.8 1.0	115 A	90 A	104 A	80 A	65	77 x 79 x 47	34.5	IP 21	9 kW

Automatik-Schweißschir

- Extra großes Sichtfeld
- True-Color-Kasette
- Gepolstertes Kopfband
- Leichte Bedienung
- Stufenlose Einstellung von Schutzgrad, Verzögerung und Wiederaufhellung





Automatik-Schweißschirm PANORAMA

Panorama-Sichtfeld

True-Color-Kasette

Gepolstertes Kopfband

Schweißspannung

Leichte Bedienung

 Stufenlose Einstellung von Schutzgrad, Verzögerung und Wiederaufhellung





Lichtbogendynamik



Ø50mm

Ø75mm

z. B. für Holz

5-tlg. im Blister

Drahtbürsten-Set

mit 6mm Spannschaft

Besatz aus gewelltem Stahldraht









Trennscheiben 10er-Dose \emptyset 125 x 1,0 x 22,23mm

Schneller Schnitt

Für Edelstahl geeignet

in Aufbewahrungsdose

HM-Fräser-Satz 10-tlg. Ø3mm Ø125 x 1,0 x 22,23mm

Hohe Zerspanleistung durch Kreuzverzahnung:

Ruhiger Lauf

Kurze Späne

Für alle Stahlsorten wie:

Gusseisen

Stahl < 60 HRC

Edelstahl (INOX)

Nickelbasis- und Titan-Legierungen

Auch Kupfer, Messing, Bronze



*ab 25 Stk (1 VE)

Trennscheibe MEGA-LINE Ø125 x 1,0 x 22,23mm

- Industriequalität
- Hohe Standzeit
- Schneller Schnitt
- Für Edelstahl geeignet



Mini-Stabschleifer-Set 3,6V inkl. umfangreichem Zubehör 🌀

Geringes Gewicht

Rechtslauf

Spindelarretierung am Griff

Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku

USB - C Ladeanschluss an der Unterseite

Mit Ladeanzeige

Mit LED-Arbeitslicht

Mit 5-Gang-Drehzahleinstellung

Für verschiedenste Aufgaben wie Schnitzen, Gravieren, Schneiden, Bohren, Reinigen, Polieren, Schleifen, Spitzen und Schmirgeln.



Stabschleifer Zubehör-Set 52-tlg.

mit Ø3mm Spanndorn

Trennscheiben
 Polierscheiben

Schleifhülsen

Polerpaste

Schleifscheiben
 Schleifstifte





Schwenkkopf-Blindnietzange

360° schwenkbarer Kopf, für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Zwischenräumen

- für Alu-Blindnieten Ø2,4 4,8mm
- inkl. Mundstücke



Für Nietmuttern M3- M4 - M5 - M6 - M8 - M10 Lange Hebel und Übersetzung für minimalen Kraftaufwand beim Setzvorgang

• inkl. Gewinedorne und Blindnietmuttern





Blindnietmuttern-Sortiment 150-tlg., Stahl verzinkt M3 - M10



Blindnietmuttern-Sortiment 150-tlg., Aluminium M3 - M10



Blindnieten-Sortiment 500-tlg, Alu/Stahl Ø3,2 x 6,4 - 16mm

ResQ-Tape rot oder schwarz

Rolle á 3.65m x 25mm

Selbstverschweißendes Pannenband mit hervorragenden Abdicht- und Isoliereigenschaften (bis 12.000V).

Druckbeständig bis 8 bar, Temperaturbeständig -60° bis +260°.

Hochelastisch und um bis u 300% dehnbar.

Als permanente Abdichtung für z. B. Kühlerschläuche,

Wasserleitungen oder zur Isolierung von Kabeln,

Steckverbindern usw.







DON'T CALL IT LAUBSACK!

Packsack 120 oder 270 Liter Stabiler Laubsack für die tägliche, gewerbliche Nutzung

z. B. im GaLa-Bau, Hausmeisterservice oder bei kommunalen Einrichtungen. Hergestellt aus extrem belastbarem, reißfestem Kunststoffgewebe (260 g/m²).

120 270 Liter



Schwerer Packsack für viele Anwendungen, wie Brennholz, Busch- und Grünabfälle, Futtermittel und leichtere Baustoffe.
Durch die robuste Ausführung schließt dieses Produkt die Lücke zwischen BigBags und den klassischen "Laubsäcken" für leichte Grünabfälle und Grasschnitt.

Aus hoch belastbarem Kunststoff-Gewebe (260 gr./m²) mit beschichteter Oberfläche, 4 stabile Griffe mit verstärkter Naht, Verstärkungsring für stabilen Stand und leichtes Befüllen

- Premium Qualität
- Stark belastbares Kunststoffgewebe
- Beschichtete Oberfläche
- Wasserabweisend
- · je 2 Trage- & Entleerungsgriffe
- selbstständig stehender Allround-Sack
- Kunststoffreif für eine runde Sacköffnung
- Vielfach verwendbar, abwaschbar
- in 2 Größen erhältlich

Ideal für den Transport von Laub, Heu, Gartenabfällen, Brennholz, Grünschnitt und vieles mehr.

since 1966

HEMÜ Werkzeuge GmbH

Lagerhausstraße 5 • 63589 Linsengericht Tel.: 06051 97017-0 Mail: hemue@hemue.de

Web: www.hemue.de